

Optimerad ogräsbekämpning 2011

Optimized weed control 2011

Försöksdata och resultattabeller
Dokumentation og tabeller med resultater
Trial data and tables of results

Denna publikation innehåller försöksdata och resultat i tabeller och figurer. Det kan förekomma mindre fel och inkonsekvenser i språk och layout. Alla sidor är inte alltid utskriftsvänliga. Vid frågor eller kommentarer är du alltid välkommen att kontakta författaren nedan.

Bilaget indeholder dokumentation fra forsøgsserien og projektet. Der kan forekomme mindre sproglige fejl og uhensigtsmæssigheder i forhold til layout. Spørgsmål kan rettes til projektlederen.

The appendix comprises documentations from the research project. Minor mistakes in language and lack of adjustments in layout may occur. Questions may be addressed to the project manager.

Robert Olsson
robert.olsson@nordicbeetresearch.nu
+46 (0)709 53 72 62

NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond)
DK: Højbygårdvej 14, DK-4960 Holeby
SE: Borgeby Slottsväg 11, SE-237 91 Bjärred
Phone: +45 54 60 14 40

<http://www.nordicbeet.nu/>

Trial information

Uppdragsgivare/Principal:

NBR

Projektet är finansierat av SLF Stiftelsen Lantbruksforskning

Försöksmetodik / Methodology

RCB. Beskrivning av metoder och bedömningar: se avsnitt "Analyser och bedömningar" för hänvisning till PM i NBRs kvalitetshandbok. / Description of methods and evaluations: see appendix "Analyses and assessments" for references to PM in NBR quality handbook.

Avvikelser / Nonconformances:

Extern medfinansier:



Syfte/aim:

To investigate the level of weed control and crop injury for a fixed total amount of the combination Goltix + Betanal Power + Safari. All combinations are tested with and without a final mechanical inter row hoeing.

| Led | Behandling | Antal beh. | Intervall mellan beh. | Dos-nivå | Goltix l/ha | B. Power l/ha | Safari g/ha | Olja l/ha |
|-----|----------------|------------|---|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 1 | Obehandlat | | | | | | | |
| 2 | 2 x normal dos | 2 | 14-21 | 3/3 | 1,50 | 0,75 | 22,5 | 0,5 |
| 3 | 3 x normal dos | 3 | 11-14 | 3/3 | 1,00 | 0,50 | 15,0 | 0,5 |
| 4 | 4 x normal dos | 4 | 8-11 | 3/3 | 0,75 | 0,38 | 11,3 | 0,5 |
| 5 | 5 x normal dos | 5 | 7 | 3/3 | 0,60 | 0,30 | 9,0 | 0,5 |
| 6 | 2 x låg dos | 2 | 14-21 | 2/3 | 1,00 | 0,50 | 15,0 | 0,5 |
| 7 | 3 x låg dos | 3 | 11-14 | 2/3 | 0,67 | 0,33 | 10,0 | 0,5 |
| 8 | 4 x låg dos | 4 | 8-11 | 2/3 | 0,50 | 0,25 | 7,5 | 0,5 |
| 9 | 5 x låg dos | 5 | 7 | 2/3 | 0,40 | 0,20 | 6,0 | 0,5 |
| 10 | 2 x hög dos | 2 | 14-21 | 4/3 | 2,00 | 1,00 | 30,0 | 0,5 |
| 11 | 3 x hög dos | 3 | 11-14 | 4/3 | 1,33 | 0,67 | 20,0 | 0,5 |
| 12 | 4 x hög dos | 4 | 8-11 | 4/3 | 1,00 | 0,50 | 15,0 | 0,5 |
| 13 | 5 x hög dos | 5 | 7 | 4/3 | 0,80 | 0,40 | 12,0 | 0,5 |
| 14 | Obehandlat | 0 | Som ovan med avslutande mekanisk ogrärensning | | | | | |
| 15 | 2 x normal dos | 2 | " | | | | | |
| 16 | 3 x normal dos | 3 | " | | | | | |
| 17 | 4 x normal dos | 4 | " | | | | | |
| 18 | 5 x normal dos | 5 | " | | | | | |
| 19 | 2 x låg dos | 2 | " | | | | | |
| 20 | 3 x låg dos | 3 | " | | | | | |
| 21 | 4 x låg dos | 4 | " | | | | | |
| 22 | 5 x låg dos | 5 | " | | | | | |
| 23 | 2 x hög dos | 2 | " | | | | | |
| 24 | 3 x hög dos | 3 | " | | | | | |
| 25 | 4 x hög dos | 4 | " | | | | | |
| 26 | 5 x hög dos | 5 | " | | | | | |

Spruttidpunkter

| day number | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
|------------|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| treatments | interval | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | |

 troligen bästa val - targeted day
 möjligt val - possible alternatives depending on weather, speed of growth

Ädelholm 11

| day number | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
|------------|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| treatments | interval | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | |

Alnarp 11

| lay number | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
|------------|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| treatments | interval | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | |

Trollenäs 11

| lay number | 1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 36 |
|------------|----------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| treatments | interval | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | |

Spruttidpunkter



troligen bästa val - targeted day

möjligt val - possible alternatives depending on weather, speed of growth

Ädelholm 10

| day number | | 1 | | 4 | | 8 | | 11 | | 15 | | 18 | | 22 | | 25 | | 29 | | 32 | | 36 | |
|------------|----------|-----|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|------|--|----|--|----|--|----|------|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | 24/5 | | | | | | | 10/6 |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | | | | | | 24/5 | | | | | | | 10/6 |
| 4 beh | 8-11 | 5/5 | | | | | | | | | | | | | | 24/5 | | | | | | | 10/6 |
| 5 beh | 7 | 5/5 | | | | | | | | | | | | | | 24/5 | | | | | | | 10/6 |

Trollenäs 10

| day number | | 1 | | 4 | | 8 | | 11 | | 15 | | 18 | | 22 | | 25 | | 29 | | 32 | | 36 | |
|------------|----------|------|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | 10/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | 10/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | 10/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Hörtegården 10

| day number | | 1 | | 4 | | 8 | | 11 | | 15 | | 18 | | 22 | | 25 | | 29 | | 32 | | 36 | |
|------------|----------|-----|--|---|--|---|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|----|--|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | 4/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | 4/5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Spruttidpunkter

- troligen bästa val - targeted day
- möjligt val - possible alternatives depending on weather, speed of growth

Ädelholm 09

| day number | | 1 | | | 4 | | | | 8 | | | 11 | | | | 15 | | | 18 | | | | 22 | | | | 25 | | | | 29 | | | 32 | | | 36 | | | |
|------------|----------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|--|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Barsebäck 09

| day number | | 1 | | | 4 | | | | 8 | | | 11 | | | | 15 | | | 18 | | | | 22 | | | | 25 | | | | 29 | | | 32 | | | 36 | | | | |
|------------|----------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Kronoslätt 09

| day number | | 1 | | | 4 | | | | 8 | | | 11 | | | | 15 | | | 18 | | | | 22 | | | | 25 | | | | 29 | | | 32 | | | 36 | | | | |
|------------|----------|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|----|--|--|----|--|--|--|--|
| treatments | interval | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 beh | 14-21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 beh | 11-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 beh | 8-11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 beh | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Extern finansiär:

| Serie | Försöksnr | Försöksvärd (namn, adress o telefon) |
|-------|-----------|--|
| 535 | 59 | Robert Olsson Ädelholms Försöksgård 245 93 Staffanstorp 040 - 537260 |
| 535 | 60 | Leif Bengtsson Alnarps egendom 230 53 Alnarp 0708-161080 |
| 535 | 61 | Anders Malmström, Trolleås gods, 241 92 Eslöv 0708-539215 |



Chemical treatment plus hoeing

59 Ädelholm

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IV | 21 | 14 | 20 | 26 | 22 | 15 | 23 | 25 | 18 | 19 | 24 | 17 | 16 |
| IV | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| III | 16 | 22 | 15 | 21 | 17 | 23 | 18 | 20 | 26 | 14 | 19 | 25 | 24 |
| III | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 12 | 11 |
| II | 24 | 17 | 23 | 16 | 25 | 18 | 26 | 15 | 21 | 22 | 14 | 20 | 19 |
| II | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| I | 17 | 23 | 16 | 22 | 18 | 24 | 19 | 21 | 14 | 15 | 20 | 26 | 25 |
| I | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

60 Alnarp


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IV | 26 | 20 | 15 | 25 | 21 | 23 | 16 | 19 | 22 | 17 | 18 | 14 | 24 |
| IV | 13 | 7 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| III | 21 | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 24 | 14 | 17 | 25 | 26 | 22 | 19 |
| III | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 6 |
| II | 16 | 23 | 18 | 15 | 24 | 26 | 19 | 22 | 25 | 20 | 21 | 17 | 14 |
| II | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| I | 22 | 16 | 24 | 21 | 17 | 19 | 25 | 15 | 18 | 26 | 14 | 23 | 20 |
| I | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 7 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

61 Trolleås

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| IV | 14 | 24 | 18 | 15 | 16 | 20 | 19 | 22 | 25 | 21 | 26 | 17 | 23 |
| IV | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 |
| III | 22 | 19 | 26 | 23 | 24 | 15 | 14 | 17 | 20 | 16 | 21 | 25 | 18 |
| III | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| II | 17 | 14 | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 25 | 15 | 24 | 16 | 20 | 26 |
| II | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 13 |
| I | 23 | 20 | 14 | 24 | 25 | 16 | 15 | 18 | 21 | 17 | 22 | 26 | 19 |
| I | 10 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Brickplan

| Serie | Försöksnr | Försöksvärd (namn, adress o telefon) |
|-------|-----------|--|
| 535 | 59 | Robert Olsson Ädelholms Försöksgård 245 93 Staffanstorp 040 - 537260 |
| 535 | 60 | Leif Bengtsson Alnarps egendom 230 53 Alnarp 0708-161080 |
| 535 | 61 | Anders Malmström, Trollenäs gods, 241 92 Eslöv 0708-539215 |

 Chemical treatment plus hoeing

59 Ädelholm

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 21 | 14 | 20 | 26 | 22 | 15 | 23 | 25 | 18 | 19 | 24 | 17 | 16 |
| IV | 7692 | 7693 | 7694 | 7695 | 7696 | 7697 | 7698 | 7699 | 7700 | 7701 | 7702 | 7703 | 7704 |
| | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 |
| IV | 7679 | 7680 | 7681 | 7682 | 7683 | 7684 | 7685 | 7686 | 7687 | 7688 | 7689 | 7690 | 7691 |
| | 16 | 22 | 15 | 21 | 17 | 23 | 18 | 20 | 26 | 14 | 19 | 25 | 24 |
| III | 7666 | 7667 | 7668 | 7669 | 7670 | 7671 | 7672 | 7673 | 7674 | 7675 | 7676 | 7677 | 7678 |
| | 3 | 9 | 2 | 8 | 4 | 10 | 5 | 7 | 13 | 1 | 6 | 12 | 11 |
| III | 7653 | 7654 | 7655 | 7656 | 7657 | 7658 | 7659 | 7660 | 7661 | 7662 | 7663 | 7664 | 7665 |
| | 24 | 17 | 23 | 16 | 25 | 18 | 26 | 15 | 21 | 22 | 14 | 20 | 19 |
| II | 7640 | 7641 | 7642 | 7643 | 7644 | 7645 | 7646 | 7647 | 7648 | 7649 | 7650 | 7651 | 7652 |
| | 11 | 4 | 10 | 3 | 12 | 5 | 13 | 2 | 8 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| II | 7627 | 7628 | 7629 | 7630 | 7631 | 7632 | 7633 | 7634 | 7635 | 7636 | 7637 | 7638 | 7639 |
| | 17 | 23 | 16 | 22 | 18 | 24 | 19 | 21 | 14 | 15 | 20 | 26 | 25 |
| I | 7614 | 7615 | 7616 | 7617 | 7618 | 7619 | 7620 | 7621 | 7622 | 7623 | 7624 | 7625 | 7626 |
| | 4 | 10 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 13 | 12 |
| I | 7601 | 7602 | 7603 | 7604 | 7605 | 7606 | 7607 | 7608 | 7609 | 7610 | 7611 | 7612 | 7613 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

60 Alnarp

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 26 | 20 | 15 | 25 | 21 | 23 | 16 | 19 | 22 | 17 | 18 | 14 | 24 |
| IV | 7796 | 7797 | 7798 | 7799 | 7800 | 7801 | 7802 | 7803 | 7804 | 7805 | 7806 | 7807 | 7808 |
| | 13 | 7 | 2 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | 11 |
| IV | 7783 | 7784 | 7785 | 7786 | 7787 | 7788 | 7789 | 7790 | 7791 | 7792 | 7793 | 7794 | 7795 |
| | 21 | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 24 | 14 | 17 | 25 | 26 | 22 | 19 |
| III | 7770 | 7771 | 7772 | 7773 | 7774 | 7775 | 7776 | 7777 | 7778 | 7779 | 7780 | 7781 | 7782 |
| | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 4 | 12 | 13 | 9 | 6 |
| III | 7757 | 7758 | 7759 | 7760 | 7761 | 7762 | 7763 | 7764 | 7765 | 7766 | 7767 | 7768 | 7769 |
| | 16 | 23 | 18 | 15 | 24 | 26 | 19 | 22 | 25 | 20 | 21 | 17 | 14 |
| II | 7744 | 7745 | 7746 | 7747 | 7748 | 7749 | 7750 | 7751 | 7752 | 7753 | 7754 | 7755 | 7756 |
| | 3 | 10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 6 | 9 | 12 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| II | 7731 | 7732 | 7733 | 7734 | 7735 | 7736 | 7737 | 7738 | 7739 | 7740 | 7741 | 7742 | 7743 |
| | 22 | 16 | 24 | 21 | 17 | 19 | 25 | 15 | 18 | 26 | 14 | 23 | 20 |
| I | 7718 | 7719 | 7720 | 7721 | 7722 | 7723 | 7724 | 7725 | 7726 | 7727 | 7728 | 7729 | 7730 |
| | 9 | 3 | 11 | 8 | 4 | 6 | 12 | 2 | 5 | 13 | 1 | 10 | 7 |
| I | 7705 | 7706 | 7707 | 7708 | 7709 | 7710 | 7711 | 7712 | 7713 | 7714 | 7715 | 7716 | 7717 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

61 Trollenäs

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 14 | 24 | 18 | 15 | 16 | 20 | 19 | 22 | 25 | 21 | 26 | 17 | 23 |
| IV | 7912 | 7913 | 7914 | 7915 | 7916 | 7917 | 7918 | 7919 | 7920 | 7921 | 7922 | 7923 | 7924 |
| | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 |
| IV | 7887 | 7888 | 7889 | 7890 | 7891 | 7892 | 7893 | 7894 | 7895 | 7896 | 7897 | 7898 | 7899 |
| | 22 | 19 | 26 | 23 | 24 | 15 | 14 | 17 | 20 | 16 | 21 | 25 | 18 |
| III | 7874 | 7875 | 7876 | 7877 | 7878 | 7879 | 7880 | 7881 | 7882 | 7883 | 7884 | 7885 | 7886 |
| | 9 | 6 | 13 | 10 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| III | 7861 | 7862 | 7863 | 7864 | 7865 | 7866 | 7867 | 7868 | 7869 | 7870 | 7871 | 7872 | 7873 |
| | 17 | 14 | 21 | 18 | 19 | 23 | 22 | 25 | 15 | 24 | 16 | 20 | 26 |
| II | 7848 | 7849 | 7850 | 7851 | 7852 | 7853 | 7854 | 7855 | 7856 | 7857 | 7858 | 7859 | 7860 |
| | 4 | 1 | 8 | 5 | 6 | 10 | 9 | 12 | 2 | 11 | 3 | 7 | 13 |
| II | 7835 | 7836 | 7837 | 7838 | 7839 | 7840 | 7841 | 7842 | 7843 | 7844 | 7845 | 7846 | 7847 |
| | 23 | 20 | 14 | 24 | 25 | 16 | 15 | 18 | 21 | 17 | 22 | 26 | 19 |
| I | 7822 | 7823 | 7824 | 7825 | 7826 | 7827 | 7828 | 7829 | 7830 | 7831 | 7832 | 7833 | 7834 |
| | 10 | 7 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| I | 7809 | 7810 | 7811 | 7812 | 7813 | 7814 | 7815 | 7816 | 7817 | 7818 | 7819 | 7820 | 7821 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| Analys och bedömningar | Tid | PM | Kommentarer | Utförare | Datum | Signatur |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|-----------|
| Analysis and evaluations | Time | PM | Comments | Responsible | Date | Signature |
| Generalprov 6 | | 2.6.1 | | HS | 27-apr | RM |
| Utstakning i fält | | 2.4.1 | | HS | 26-apr | JM RM |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 27-apr | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 29-apr | FH JOM |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 05-maj | FH CN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 09-maj | JM BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 12-maj | HJ BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 16-maj | LN CN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 19-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 26-maj | FH BN |
| Radrensning | början juni | | se nedan | HS | 08-jun | JOM TH |
| Planträkning slutl | juni | 2.5.4 | led 1-13 | HS | 08-jun | JOM TH |
| Betpåverkan | 4 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 20-maj | JM |
| Betpåverkan | 6-8 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 09-jun | RS |
| Betsundhet | 1v efter sista beh | 2.5.20 | led 1-13 | HS | 09-jun | RS |
| Betkondition | 1v efter sista beh | 2.5.26 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräseffekt | efter radrensning | 2.5.21 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräsräkning | juni | 2.5.16 | 1v efter T IV | HS | 15-jun | HH BN |
| Marktäckning | efter radrensning | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 17-jun | JM |
| Marktäckning ovan blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 05-aug | MI |
| Marktäckning under blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 05-aug | MI |
| Höga ogräs antal | aug | 2.5.15 | artvis, led 1-26 | NBR | | |
| Skörd | | | ingen skörd | | | |
| Produkter | | | | | | |
| MET | Gotix SC 700 | | metamitron 700 g/l | | | |
| PMP | Betanal SC | | fenmedifam 160 g/l | | | |
| Safari | Safari 50 DF | | triflusulfuronmethyl 50 vikt% | | | |
| Pyramin | Pyramin DF | | kloridazon 65 vikts % | | | |
| B. Power | Betanal Power | | fenmedifam+desmedifam 160+160 g/l | | | |
| oil | Rako | | "superolja" | | | |
| Krav på försöksplats | Jämn och hög ogräsförekomst. Huvudogräs BRANA, POLCO, POLAV, GERSP, MATSP och/eller GALAP, | | | | | |
| Utmärkning o gränsning | Märkning med gul sticka vid hörnpinne med uppgift om sprutdatum - Varje parcell märks med gul sticka med led + (bricknummer) Försöks- och fältplan inplastad på hörnstolpe - Gränsat mellan nettoparceller i alla gångar. Gränsat 0,5-1 m i gränsen mellan radrensat och inte radrensat. | | | | | |
| Försöksutförande | Blockförsök med fyra upprepningar | | | | | |
| | Parceller | Antal | 13 led *4 upprepningar | | | |
| | Bruttoparcell | Antal rader | 6 | | | |
| | | Längd m | minst 15 | | | |
| | Nettoparcell | Längd m | minst 13 varav 6 m radrensat | | | |
| Sprutteknik | Parcellspruta, enl överenskommelse HS - Svenskt växtskydd | | | | | |
| Ogräsräkning/bedömning | Vid räkning och bedömning ska alltid samma arter väljas i både radrensat och ej radrensat. Samråd med RO om vilka enskilda arter som ska ingå i bedömning/räkning | | | | | |
| Radrensning | Radrensning vid runt 50 % radtäckning som normalt sker efter avslutat sprutprogram. Minst 5 och högst 6 m av parcellens sista del radrensas. Kontakta RO för närmare info. Ska vara av typen avslutande radrensning normalt utan skyddsrollar. Kör rakt igenom hela parcellen/draget. | | | | | |
| Övrigt | SLF-NBR försök för Sverige | | | | | |
| Betpåverkan | Apr - Maj - Juni Vid bedömning av betpåverkan så notera vilken typ av skada som bedömts. Det kan vara mindre storlek, plantbortfall, brännskador, färgförändringar. | | | | | |
| Kontakt NBR | Robert Olsson, 0709-537260 | | | | | |

Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Alnarp

| Analys och bedömningar | Tid | PM | Kommentarer | Utförare | Datum | Signatur |
|-------------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| Analysis and evaluations | Time | PM | Comments | Responsible | Date | Signature |
| Generalprov 6 | | 2.6.1 | | HS | 03-maj | JM |
| Utstakning i fält | | 2.4.1 | | HS | 03-maj | JM RM |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 04-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 06-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 10-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 12-maj | HJ BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 20-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 26-maj | UH LN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 01-jun | LN BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | | |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | | |
| Radrensning | början juni | | se nedan | HS | 13-jun | JOM TH |
| Planräkning slutl | juni | 2.5.4 | led 1-13 | HS | 08-jun | JMRM |
| Betpåverkan | 4 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 25-maj | JM |
| Betpåverkan | 6-8 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 10-jun | RS |
| Betsundhet | 1v efter sista bet | 2.5.20 | led 1-13 | HS | 10-jun | RS |
| Betkondition | 1v efter sista bet | 2.5.26 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräseffekt | efter radrensning | 2.5.21 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräsräkning | juni | 2.5.16 | 1v efter T IV | HS | 20-jun | HH BN RN UH TH |
| Marktäckning | efter radrens. 1v efter T IV | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 22-jun | HH |
| Marktäckning ovan blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 15-aug | MI |
| Marktäckning under blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 15-aug | MI |
| Höga ogräs antal | aug | 2.5.15 | artvis, led 1-26 | NBR | | |
| Skörd | | | ingen skörd | | | |
| Produkter | | | | | | |
| MET | Gotix SC 700 | | metamitron 700 g/l | | | |
| PMP | Betanal SC | | fenmedifam 160 g/l | | | |
| Safari | Safari 50 DF | | triflusulfuronmethyl 50 vikt% | | | |
| Pyramin | Pyramin DF | | kloridazon 65 vikts % | | | |
| B. Power | Betanal Power | | fenmedifam+desmedifam 160+160 g/l | | | |
| oil | Rako | | "superolja" | | | |
| Krav på försöksplats | Jämn och hög ogräsförekomst. Huvudogräs BRANA, POLCO, POLAV, GERSP, MATSP och/eller GALAP, | | | | | |
| Utmärkning o gränsning | Märkning med gul sticka vid hörnpinne med uppgift om sprutdatum - Varje parcell märks med gul sticka med led + (bricknummer) Försöks- och fältplan inplastad på hörnstolpe - Gränsat mellan nettoparceller i alla gångar. Gränsat 0,5-1 m i gränsen mellan radrensatsat och inte radrensatsat. | | | | | |
| Försöksutförande | Blockförsök med fyra upprepningar | | | | | |
| | Parceller | Antal | 13 led *4 upprepningar | | | |
| | Bruttoparcell | Antal rader | 6 | | | |
| | | Längd m | minst 15 | | | |
| | Nettoparcell | Längd m | minst 13 varav 6 m radrensatsat | | | |
| Sprutteknik | Parcellspruta, enl överenskommelse HS - Svenskt växtskydd | | | | | |
| Ogräsräkning/bedömning | Vid räkning och bedömning ska alltid samma arter väljas i både radrensatsat och ej radrensatsat. Samråd med RO om vilka enskilda arter som ska ingå i bedömning/räkning | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| Radrensning | Radrensning vid runt 50 % radtäckning som normalt sker efter avslutat sprutprogram. Minst 5 och högst 6 m av parcellens sista del radrensas. Kontakta RO för närmare info. Ska vara av typen avslutande radrensning normalt utan skyddsrollar. Kör rakt igenom hela parcellen/draget. |
| Övrigt | SLF-NBR försök för Sverige |
| Betpåverkan | Apr - Maj - Juni Vid bedömning av betpåverkan så notera vilken typ av skada som bedömts. Det kan vara mindre storlek, plantbortfall, brännskador, färgförändringar. |
| Kontakt NBR | Robert Olsson, 0709-537260 |


Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Trollenäs

| Analys och bedömningar | Tid | PM | Kommentarer | Utförare | Datum | Signatur |
|-------------------------------|---|--------|-----------------------------------|------------------------------|--------|-----------|
| Analysis and evaluations | Time | PM | Comments | Responsible | Date | Signature |
| Generalprov 6 | | 2.6.1 | | HS | 03-maj | RM |
| Utstakning i fält | | 2.4.1 | | HS | 03-maj | JM RM |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 04-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 06-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 10-maj | FH BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 12-maj | HJ BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 18-maj | LN BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 26-maj | UH LN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 30-maj | LN BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | 01-jun | LN BN |
| Parcellvis sprutning | apr/maj/juni | 2.4.2 | se spruttidp. | HS | | |
| Radrensning | början juni | | se nedan | HS | 15-jun | JOM TH |
| Planräkning slutl | juni | 2.5.4 | led 1-13 | HS | 08-jun | JM RM |
| Betpåverkan | 4 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 25-maj | JM |
| Betpåverkan | 6-8 örtblad | 2.5.14 | led 1-13 | HS | 10-jun | RS |
| Betsundhet | 1v efter sista bet | 2.5.20 | led 1-13 | HS | 10-jun | RS |
| Betkondition | 1v efter sista bet | 2.5.26 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräseffekt | efter radrensning | 2.5.21 | led 1-26 | NBR | | |
| Ogräsräkning | juni | 2.5.16 | 1v efter T IV | HS | 21-jun | HH BN |
| Marktäckning | efter radrensning | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 22-jun | HH |
| Marktäckning ovan blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 10-aug | MI |
| Marktäckning under blast | aug | 2.5.13 | artvis, led 1-26 | HS | 10-aug | MI |
| Höga ogräs antal | aug | 2.5.15 | artvis, led 1-26 | NBR | | |
| Skörd | | | ingen skörd | | | |
| Produkter | | | | | | |
| MET | Gotix SC 700 | | metamitron 700 g/l | | | |
| PMP | Betanal SC | | fenmedifam 160 g/l | | | |
| Safari | Safari 50 DF | | triflusulfuronmethyl 50 vikt% | | | |
| Pyramin | Pyramin DF | | kloridazon 65 vikts % | | | |
| B. Power | Betanal Power | | fenmedifam+desmedifam 160+160 g/l | | | |
| oil | Rako | | "superolja" | | | |
| Krav på försöksplats | Jämn och hög ogräsförekomst. Huvudogräs BRANA, POLCO, POLAV, GERSP, MATSP och/eller GALAP, | | | | | |
| Utmärkning o gränsning | Märkning med gul sticka vid hörnpinne med uppgift om sprutdatum - Varje parcell märks med gul sticka med led + (bricknummer) Försöks- och fältplan inplastad på hörnstolpe - Gränsat mellan nettoparceller i alla gåingar. Gränsat 0,5-1 m i gränsen mellan radrensat och inte radrensat. | | | | | |
| Försöksutförande | Blockförsök med fyra upprepningar | | | | | |
| | Parceller | | Antal | 13 led *4 upprepningar | | |
| | Bruttoparcell | | Antal rader | 6 | | |
| | | | Längd m | minst 15 | | |
| | Nettoparcell | | Längd m | minst 13 varav 6 m radrensat | | |
| Sprutteknik | Parcellspruta, enl överenskommelse HS - Svenskt växtskydd | | | | | |
| Ogräsräkning/bedömning | Vid räkning och bedömning ska alltid samma arter väljas i både radrensat och ej radrensat. Samråd med RO om vilka enskilda arter som ska ingå i bedömning/räkning | | | | | |
| Radrensning | Radrensning vid runt 50 % radtäckning som normalt sker efter avslutat sprutprogram. Minst 5 och högst 6 m av parcellens sista del radrensas. Kontakta RO för närmare info. Ska vara av typen avslutande radrensning normalt utan skyddsullar. Kör rakt igenom hela parcellen/draget. | | | | | |
| Övrigt | SLF-NBR försök för Sverige | | | | | |


| | | |
|--------------------|----------------------------|--|
| Betpåverkan | Apr - Maj - Juni | Vid bedömning av betpåverkan så notera vilken typ av skada som bedömts. Det kan vara mindre storlek, plantbortfall, brännskador, färgförändringar. |
| Kontakt NBR | Robert Olsson, 0709-537260 | |




Plan 535

Försöksvärd: Ädelholm försöksgård, Staffanstorp

Koordinater : WGS 84 N = 55. 662201° E = 13. 196104°



Försök. 535 Alnarp 60/11
rt 90 lat long,0:N55.657640° E13.068426°



Försök. 535 Trolleån 61/11
rt 90 lat long,0:N55.866759° E13.239251°

Optimerad ogräsbekämpning

524-2010

| ADB-nr Ädelholm | | F-nr 59/11 | | Sprutjournal sida 2/2 | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|---------|---------|
| Spruttillfälle | | 2011-04-27 | 2011-04-29 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 2011-05-12 | 2011-05-16 | | | | | | |
| Ogräs: | Art | Åkerbinda | | Åkerbinda | | Åkerbinda | | Åkerbinda | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 14 | 6 | 17 | 28 | 10 | 21 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 9 | 7 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 6 | 12 | 7 | 15 | 8 | 7 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 15 | 8 | 5 | 13 | 9 | 13 | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadie BBCH | 00-jan | hjärtbl | 00-jan | hjärtbl | 0,5-1,5 | hjärtbl-1ö | 0,5-2,5 | hjärtbl-2ör | 0,5-0,7 | hjärtbl-2ö | 2-4 | 3 örtbl |
| | Art | Raps | | Raps | | Raps | | Raps | | Raps | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 29 | 29 | 25 | 20 | 18 | 25 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | 17 | 18 | 14 | 12 | 7 | 14 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 25 | 24 | 15 | 16 | 10 | 16 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 20 | 6 | 27 | 29 | 26 | 22 | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadie BBCH | 00-jan | hjärtbl | 00-jan | hjärtbl | 0,5-1,5 | hjärtbl-2ö | 0,5-2,5 | hjärtbl-2ör | 1cm | hjärtbl-4ö | 1-5 | 2örtbl |
| | Art | | Målla | | Målla | | Målla | | Målla | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | | 4 | 9 | 18 | 11 | 21 | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadie BBCH | | | 00-jan | hjärtbl | 0,5-1 | hjärtbl-4ö | 0,5-2 | 2-6örtbl | 1,5 | hjärtbl-4ö | 3-5 | 4örtbl |
| | Art | | | | | | Snärjmåra | | Snärjmåra | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | | | | | | | | 1 | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | | | | | | | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadie BBCH | | | | | | | 0,5 | hjärtbl-2ö | | 02-jan | 3 örtbl | |

| ADB-nr | | Plan: 535. Adelholm | | Försöksnr: 59/11 | | Sprutjournal sida 1/2 | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Spruttillfälle, nr: datum år-mån-dag | | 2011-05-19 | | 2011-05-26 | | | | | | | |
| Sprutning av (signatur) | | FH BN | | FH BN | | | | | | | |
| Behandlade försöksled (ex B, C, F) | | 4,5,8,9,12,13 | | 2-13 | | | | | | | |
| Sprutans namn och märkning | | HSM11 | | HSM11 | | | | | | | |
| Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej) | | JA | | JA | | | | | | | |
| Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02) | | Hardi ISO LD 015-110 | | Hardi ISO LD 015-110 | | | | | | | |
| Tryck i Bar | | 2,5 | | 2,5 | | | | | | | |
| Hastighet i km/h | | 4,8 | | 4,8 | | | | | | | |
| Vätskemängd i l/ha | | 150 | | 150 | | | | | | | |
| Tid på dygnet vid start och slutet på behandling | | 13 00 | 13 30 | 09 00 | 0930 | | | | | | |
| Lufttemperatur på 30 cm i °C | | 18 | | 15 | | | | | | | |
| Rel luftfuktighet % på 30 cm | | 60 | | 62 | | | | | | | |
| Molnighet i % | | 60 | | 20 | | | | | | | |
| Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...) | | V | | Ö | | | | | | | |
| Vindhastighet i ramphöjd m/s | | 2 | | 2,2 | | | | | | | |
| Marktemperatur vid 5 cm i °C | | 8 | | 7 | | | | | | | |
| Markfuktighet yta (våt, normal, torr) | | våt | | torr | | | | | | | |
| Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr) | | våt | | normal | | | | | | | |
| Jordstruktur (fin, medium, grov) | | fin | | fin | | | | | | | |
| Grödan: | Utv stadium BBCH | 14 | | 16 | | | | | | | |
| | Höjd i cm | 4-4,5 | | 4,5-6 | | | | | | | |
| | Täthet i % | | | | | | | | | | |
| | Tillväxt (låg/normal/hög) | normal | | normal | | | | | | | |
| | Dagg (mycket, måttlig, ingen) | ingen | ingen | ingen | ingen | | | | | | |
| ev stress (torka, frost) | | | | | | | | | | | |
| Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h) | | >20 | | >20 | | | | | | | |
| Övriga noteringar | | | | | | | | | | | |

ADB-nr Ädelholm

F-nr 59/11

Sprutjournal sida 2/2

| Spruttillfälle | | 2011-05-19 | 2011-05-26 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|----------|--------|--|--|--|--|--|
| Ogräs: | Art | Åkerbinda | | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 11 | 17 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 3 | 20 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 5 | 7 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 8 | 15 | | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadié BBCH | 03-jan | 3örtbl | 03-jan | 3örtbl | | | | | |
| | Art | Raps | | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 11 | 25 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 13 | 24 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 9 | 14 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 3 | 10 | | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadié BBCH | 02-jan | 2örtbl | 03-jan | 4örtbl | | | | | |
| | Art | Målla | | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 6 | 4 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 4 | 1 | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 8 | 8 | | | | | | | |
| | Höjd i cm och stadié BBCH | 03-jan | 4örtbl | 04-jan | 6örtbl | | | | | |
| | Art | Snärjmåra | | | | | | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | | | | | | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 2 | | | | | | | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | 2 | 1 | | | | | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | | | | | | | | | | |
| Höjd i cm och stadié BBCH | 03-jan | 2kransar | 03-jan | 3kransar | | | | | | |

| ADB-nr | | Plan: 535. Alnarp | | Försöksnr: 60/11 | | Sprutjournal sida 1/2 | | | | | |
|--|---|----------------------|---------|------------------|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Spruttillfälle, nr: datum år-mån-dag | | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| Sprutning av (signatur) | | LN BN | | | | | | | | | |
| Behandlade försöksled (ex B, C, F) | | 3,4,5,7,8,9,11,12,13 | | | | | | | | | |
| Sprutans namn och märkning | | HSM11 | | | | | | | | | |
| Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej) | | JA | | | | | | | | | |
| Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02) | | Hardi ISO LD 015-110 | | | | | | | | | |
| Tryck i Bar | | 2,5 | | | | | | | | | |
| Hastighet i km/h | | 4,8 | | | | | | | | | |
| Vätskemängd i l/ha | | 150 | | | | | | | | | |
| Tid på dygnet vid start och slutet på behandling | | 12 00 | 12 30 | | | | | | | | |
| Lufttemperatur på 30 cm i °C | | 16 | | | | | | | | | |
| Rel luftfuktighet % på 30 cm | | 70 | | | | | | | | | |
| Molnighet i % | | 10 | | | | | | | | | |
| Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...) | | N | | | | | | | | | |
| Vindhastighet i ramphöjd m/s | | 3,3 | | | | | | | | | |
| Marktemperatur vid 5 cm i °C | | 9 | | | | | | | | | |
| Markfuktighet yta (våt, normal, torr) | | torr | | | | | | | | | |
| Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr) | | torr | | | | | | | | | |
| Jordstruktur (fin, medium, grov) | | medium | | | | | | | | | |
| Grödan: | Utv stadium BBCH | | 7 örtbl | | | | | | | | |
| | Höjd i cm | | 7 | | | | | | | | |
| | Täthet i % | | | | | | | | | | |
| | Tillväxt (låg/normal/hög) | | normal | | | | | | | | |
| | Dagg (mycket, måttlig, ingen) ev stress (torra, frost) | | Ingen | Ingen | | | | | | | |
| Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h) | | >20 | | | | | | | | | |
| Övriga noteringar | | | | | | | | | | | |

| ADB-nr | | Plan: 535. Trollenäs | | Försöksnr: 61/11 | | Sprutjournal sida 2/2 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Spruttillfälle | | 2011-05-04 | 2011-05-06 | 2011-05-10 | 2011-05-12 | 2011-05-18 | 2011-05-26 |
| Ogräs: | Art | Åkerbinda | Åkerbinda | Åkerbinda | Åkerbinda | Åkerbinda | Åkerbinda |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Höjd i cm och stadi BBCH | 0,3 hjärtbl | 0,3 hjärtbl | 0,3 hjärtbl | 0,5 hjärtbl | 3 | 3 7 örtbl |
| | Art | Raps | Raps | Raps | Raps | Veronika | Veronika |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 4 |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | 1 | 13 | 1 | 2 | 16 | 14 |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 |
| | Höjd i cm och stadi BBCH | 0,3 hjärtbl | 0,3 hjärtbl | 0,5 hjärtbl | 0,5 hjärtbl | 1 2 örtbl | 1 4 örtbl |
| | Art | | Snärjmåra | Snärjmåra | Snärjmåra | Snärjmåra | Snärjmåra |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Antal/m ² i obeh- block 2 | | 0 | 3 | 8 | 7 | 8 |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | | 2 | 8 | 8 | 22 | 22 | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | | 2 | 5 | 22 | 12 | 11 | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | | 0,5 hjärtbl | 0,5 hjärtbl | 0,5-0,7 hjärtbl | 2,5 2 örtbl | 2 | |
| Art | | | Målla | Målla | Målla | Målla | |
| Antal/m ² i obeh - block 1 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Antal/m ² i obeh- block 2 | | | 0 | 2 | 2 | 1 | |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | | | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | | | 0,5 hjärtbl | 0,3 hjärtbl | 3 4 örtbl | 2 7 örtbl | |
| Art | | | | Veronika | | Viol | |
| Antal/m ² i obeh - block 1 | | | | 7 | | 1 | |
| Antal/m ² i obeh- block 2 | | | | 7 | | 0 | |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | | | | 12 | | 1 | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | | | | 6 | | 0 | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | | | | 0,3 hjärtörtbl | | 0,5 | |

| ADB-nr | | Plan: 535. Trolleås | | Försöksnr: 61/11 | | Sprutjournal sida 1/2 | | | | | |
|--|---|----------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Spruttillfälle, nr: datum år-mån-dag | | 2011-05-30 | | 2011-06-01 | | | | | | | |
| Sprutning av (signatur) | | LN BN | | LN BN | | | | | | | |
| Behandlade försöksled (ex B, C, F) | | 3,7,11 | | 4,5,8,9,12,13 | | | | | | | |
| Sprutans namn och märkning | | HSM11 | | HSM11 | | | | | | | |
| Vindavvisning på rampen (Ja el. Nej) | | JA | | JA | | | | | | | |
| Munstycke fabrikat och märkning (ex Hardi LD-02) | | Hardi ISO LD 015-110 | | Hardi ISO LD 015-110 | | | | | | | |
| Tryck i Bar | | 2,5 | | 2,5 | | | | | | | |
| Hastighet i km/h | | 4,8 | | 4,8 | | | | | | | |
| Vätskemängd i l/ha | | 150 | | 150 | | | | | | | |
| Tid på dygnet vid start och slutet på behandling | | 10 00 | 10 30 | 09 15 | 09 45 | | | | | | |
| Lufttemperatur på 30 cm i °C | | 18 | | 16 | | | | | | | |
| Rel luftfuktighet % på 30 cm | | 62 | | 70 | | | | | | | |
| Molnighet i % | | 35 | | 20 | | | | | | | |
| Vindriktning (tex NV, SÖ, N ...) | | S | | N | | | | | | | |
| Vindhastighet i ramphöjd m/s | | 2,5 | | 3,2 | | | | | | | |
| Marktemperatur vid 5 cm i °C | | 8 | | 9 | | | | | | | |
| Markfuktighet yta (våt, normal, torr) | | våt | | torr | | | | | | | |
| Markfuktighet vid 5 cm (våt, normal, torr) | | våt | | normal | | | | | | | |
| Jordstruktur (fin, medium, grov) | | fin | | fin | | | | | | | |
| Grödan: | Utv stadium BBCH | 7 ört | | 7 ört | | | | | | | |
| | Höjd i cm | 9 | | 9 | | | | | | | |
| | Täthet i % | | | | | | | | | | |
| | Tillväxt (låg/normal/hög) | normal | | normal | | | | | | | |
| | Dagg (mycket, måttlig, ingen) ev stress (torra, frost) | ingen | ingen | ingen | ingen | | | | | | |
| Regnfri tid efter beh (>20 om mer än 20 h) | | >20 | | >20 | | | | | | | |
| Övriga noteringar | | | | | | | | | | | |

| ADB-nr | | Plan: 535. Trollenäs | | Försöksnr: 61/11 | | Sprutjournal sida 2/2 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|------------------|-----------|-----------------------|--|---------------|--|
| Spruttillfälle | | 2011-05-30 | | 2011-05-30 | | 2011-06-01 | | 2011-06-01 | |
| Ogräs: | Art | Åkerbinda | | Målla | | Åkerbinda | | Målla | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 1 | | 2 | | 4 | | 4 | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 1 | | 3 | | 0 | | 2 | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 0 | | 0 | | 2 | | 0 | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 1 | | 0 | | 1 | | 0 | |
| | Höjd i cm och stadi BBCH | 4 3 örtbl | | 4 3 örtbl | | 9 10 örtbl | | 15 knoppstadi | |
| | Art | Raps | | | | Raps | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 0 | | | | 4 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 2 | | | | 0 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 1 | | | | 0 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 0 | | | | 0 | | | |
| | Höjd i cm och stadi BBCH | 6 4 örtbl | | | | 3 4 örtbl | | | |
| | Art | Snärjmåra | | | | Snärjmåra | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 1 | 9 | | | | 4 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 2 | 7 | | | | 9 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 3 | 19 | | | | 21 | | | |
| | Antal/m ² i obeh - block 4 | 13 | | | | 21 | | | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | 5 | | | | 10 | | | | |
| Art | Veronika | | | | Veronika | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 1 | 13 | | | | 8 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 2 | 21 | | | | 17 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | 9 | | | | 22 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | 12 | | | | 11 | | | | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | 4 4 örtbl | | | | 4 8 örtbl | | | | |
| Art | Viol | | | | Viol | | | | |
| 30-maj | 0 | | | | 3 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 2 | 0 | | | | 0 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 3 | 2 | | | | 0 | | | | |
| Antal/m ² i obeh - block 4 | 1 | | | | 0 | | | | |
| Höjd i cm och stadi BBCH | 1 2 örtbl | | | | 1 4 örtbl | | | | |

Gödsling och växtskydd / Fertilizer and plant protection

| Plats | Datum | Produkt och dos / Product and dose | | | | Olja / oil |
|-------|-------|------------------------------------|---------|--------|------------|------------|
| Date | | G | B | T | S | |
| | | Goltix | Betanal | Tramat | Safari (g) | |

Gödsling / Fertilization

| Plats | Datum | Produkt och giva / Product and dose | | |
|-----------|----------|-------------------------------------|---|---|
| Site | Date | N | P | K |
| Ädelholm | 30-mar | Probeta NPK 730 kg/ha | | |
| Alnarp | 8-april | Probeta NPK 735 kg/ha | | |
| Trollenäs | 14-april | NPK27-3-5 405 kg/ha | | |
| | 30-april | Besal 160 kg/ha | | |

Bladsvampar / leaf diseases

| Plats | Datum | Produkt och giva / Product and dose |
|-------|-------|-------------------------------------|
| Site | Date | |

Försöksinformation / Trial information

| Plats | Förfrukt | Radavstånd | | Antal frö/m | Sådatum |
|-----------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| Site | Precrops | Row spacing | | Seed distance | Drilling date |
| Ädelholm | Höstvete | 48 cm | Rosalinda | 5,1 | 11-apr |
| Alnarp | Höstvete | 48 cm | Sabrina | 5,6 | 19-apr |
| Trollenäs | Höstvete | 48 cm | Nexus | 5,5 | 15-apr |

Jordanalys / Soil analyses

| | | Ädelholm | Alnarp | Trollenäs |
|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | | <i>Klass</i> | <i>Klass</i> | <i>Klass</i> |
| Fosfor Lättlösligt P-AL | mg/100g lu | 14 IVB | 6,2 III | 25 V |
| Jordart | | nmh moLL | nmh saLL | nmh moLL |
| K/Mg kvot | | 0,9 | 0,8 | 1 |
| Kalcium Lättlösligt Ca-AL | mg/100g lu | 420 | 220 | 340 |
| Kalium Lättlösligt K-AL | mg/100g lu | 10 III | 6,8 II | 8,4 III |
| Lerhalt | % | 19 | 17 | 15 |
| Magnesium Lättlösl. Mg-AL | mg/100g lu | 11 | 8,7 | 8,4 |
| Mullhalt | % | 2 | 2,5 | 2,6 |
| pH | | 7,6 | 6,6 | 7,2 |
| Sand grovmo | % | 47 | 53 | 51 |

Particle size

| | |
|--------|----------------------------|
| Sand | Sand = 2-0,2 mm |
| Grovmo | Fine sand = 0,02-0,06 mm |
| Finmo | Coarse silt = 0,06-0,02 mm |
| Mjåla | Silt = 0,02-0,002 |
| Lera | Clay = <0,002 mm |
| Finler | Fine clay = <0,0006 |

Soil type

nmhISa = medium humus rich light sand
 mmhISa = humus rich light sand
 mmhIMo = humus rich fine sand soil
 mmhmoLL = humus rich loam soil
 mfsaLL = humus poor sandy loam soil
 mflSa = humus poor clay sand soil
 mf IMo = humus poor fine sand
 mf moLL = humus poor loam soil
 nmhsaLL = medium humus rich sandy loam soil

Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Betpåverkan och ogräseffekt - översikt

Ädelholm

| Behandling Treatment | Betpåverkan Beet phytotoxicity | | | Betsundhet Vigour | | Betkondition Vigour | | Plantor Plant no | Ogräseffekt Weed effect | | Antal ogräs Weed number | | | | Marktäckning/ Soil cover | | | | Täckning ovan blast/ Top cover | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|-----|----------------------|-----|------------------------|------|---------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| | Radrensning/Hoeing: | | | no | yes | no | yes | | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-100 | | | 0-10 | | | 1000/ha | 0-10 | | per m ² | rel 1 | | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | % | |
| 59 Ädelholm | 20 maj | 09 jun | | 09 jun | | 16 jun | | 08 jun | 16 jun | 16 jun | 15 jun | 15 jun | 15 jun | 15 jun | 17 jun | 17 jun | 17 jun | 17 jun | 05-aug | 05-aug | 05-aug | 05-aug | 05-aug | 05-aug | 05-aug | 05-aug | |
| 1 | Obehandlat | 0,0 | 0,0 | | 99 | - | 10,0 | - | 84 | 1,0 | 3,0 | 57 | 4 | 100 | 6 | 90 | 34 | 100 | 38 | 100 | 74 | 100 | 74 | 58 | 45 | 100 | 78 |
| 2 | 2- normal dos | 2,0 | 1,5 | | 91 | - | 8,5 | - | 92 | 7,8 | 9,8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3- normal dos | 1,3 | 1,0 | | 95 | - | 9,0 | - | 90 | 5,8 | 8,5 | 7 | 2 | 12 | 4 | 9 | 3 | 10 | 3 | 45 | 9 | 45 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 4- normal dos | 1,8 | 1,8 | | 86 | - | 8,5 | - | 91 | 8,5 | 10,0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5- normal dos | 2,3 | 1,8 | | 85 | - | 7,8 | - | 86 | 8,8 | 10,0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2- låg dos | 1,5 | 1,0 | | 95 | - | 9,5 | - | 92 | 6,3 | 8,0 | 6 | 1 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 25 | 8 | 25 | 8 | 13 | 0 | 22 | 0 |
| 7 | 3- låg dos | 1,3 | 1,5 | | 90 | - | 9,5 | - | 87 | 5,0 | 7,0 | 10 | 3 | 17 | 5 | 18 | 4 | 19 | 4 | 50 | 25 | 50 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4- låg dos | 1,5 | 1,8 | | 89 | - | 8,3 | - | 94 | 7,3 | 9,8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 5- låg dos | 1,0 | 1,0 | | 93 | - | 9,5 | - | 91 | 7,0 | 9,8 | 5 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2- hög dos | 2,0 | 2,0 | | 88 | - | 7,8 | - | 89 | 8,0 | 9,8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 3- hög dos | 2,0 | 2,0 | | 86 | - | 7,0 | - | 89 | 6,8 | 9,3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 19 | 7 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4- hög dos | 1,5 | 2,0 | | 86 | - | 7,5 | - | 95 | 9,5 | 10,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5- hög dos | 1,5 | 2,0 | | 89 | - | 8,3 | - | 95 | 9,8 | 10,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Obeh | 0,0 | 0,0 | | 99 | | 10,0 | | 84 | 1,0 | 3,0 | 57 | 4 | 100 | 6 | 90 | 34 | 100 | 38 | 100 | 74 | 100 | 74 | 58 | 45 | 100 | 78 |
| 2 | låg | 1,3 | 1,3 | | 92 | | 9,2 | | 91 | 6,4 | 8,6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 2 | 8 | 2 | 23 | 9 | 23 | 9 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | normal | 1,8 | 1,5 | | 89 | | 8,4 | | 90 | 7,7 | 9,6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 17 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | hög | 1,8 | 2,0 | | 87 | | 7,6 | | 92 | 8,5 | 9,8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Obeh | 0,0 | 0,0 | | 99 | | 10,0 | | 84 | 1,0 | 3,0 | 57 | 4 | 100 | 6 | 90 | 34 | 100 | 38 | 100 | 74 | 100 | 74 | 58 | 45 | 100 | 78 |
| 2 | 2 ggr | 1,8 | 1,5 | | 91 | | 8,6 | | 91 | 7,3 | 9,2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | 3 ggr | 1,5 | 1,5 | | 90 | | 8,5 | | 88 | 5,8 | 8,3 | 7 | 2 | 11 | 4 | 10 | 3 | 11 | 3 | 38 | 14 | 38 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 4 ggr | 1,6 | 1,8 | | 87 | | 8,1 | | 93 | 8,4 | 9,9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 ggr | 1,6 | 1,6 | | 89 | | 8,5 | | 90 | 8,5 | 9,9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Betpåverkan och ogräseffekt - översikt

Alnarp

| Behandling Treatment | Betpåverkan Beet phytotoxicity | | | Betsundhet Vigour | | Betkondition Vigour | | Plantor Plant no | Ogräseffekt Weed effect | | Antal ogräs Weed number | | | | Marktäckning/ Soil cover | | | | Täckning ovan blast/ Top cover | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------------------|------|---------------------|----------------------------|---------|----------------------------|--------------------|-------|-----|-----------------------------|-------|----|-------|-----------------------------------|-------|----|-------|----|-------|--|
| | Radrensning/Hoeing: | | | no | yes | no | yes | | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-100 | | | 0-10 | | | 1000/ha | 0-10 | per m ² | rel 1 | | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | % | rel 1 | |

| 60 Alnarp | | 25 maj | 10 jun | | 10 jun | | 17 jun | | 08 jun | 17 jun | 17 jun | 20 jun | 20 jun | 20 jun | 20 jun | 22-jun | 22-jun | 22-jun | 22-jun | 15-aug | 15-aug | 15-aug | 15-aug | 15-aug | 15-aug | 15-aug | 15-aug |
|-----------|---------------|--------|--------|--|--------|---|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Obehandlat | 0,0 | 0,3 | | 95 | - | 5,8 | - | 82 | 1,0 | 1,5 | 51 | 4 | 100 | 7 | 75 | 28 | 100 | 38 | 100 | 95 | 100 | 95 | 41 | 24 | 100 | 58 |
| 2 | 2- normal dos | 1,0 | 1,0 | | 90 | - | 7,8 | - | 90 | 4,5 | 7,0 | 15 | 4 | 30 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 76 | 44 | 76 | 44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3- normal dos | 1,0 | 1,0 | | 88 | - | 6,8 | - | 92 | 7,0 | 9,8 | 6 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 24 | 7 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4- normal dos | 0,8 | 1,5 | | 85 | - | 6,8 | - | 86 | 6,5 | 8,5 | 9 | 2 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 65 | 25 | 65 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5- normal dos | 0,8 | 1,0 | | 88 | - | 7,8 | - | 88 | 6,3 | 9,3 | 10 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 40 | 17 | 40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2- låg dos | 1,0 | 1,3 | | 91 | - | 8,0 | - | 91 | 3,3 | 6,0 | 15 | 4 | 29 | 8 | 11 | 2 | 14 | 3 | 86 | 46 | 86 | 46 | 7 | 0 | 17 | 0 |
| 7 | 3- låg dos | 1,0 | 1,0 | | 93 | - | 7,8 | - | 92 | 5,3 | 6,5 | 16 | 4 | 31 | 8 | 8 | 2 | 10 | 2 | 68 | 50 | 68 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 4- låg dos | 1,3 | 1,3 | | 88 | - | 6,3 | - | 90 | 4,0 | 5,8 | 10 | 4 | 21 | 9 | 9 | 1 | 12 | 2 | 68 | 45 | 68 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 5- låg dos | 1,0 | 1,3 | | 90 | - | 7,0 | - | 88 | 4,3 | 7,8 | 18 | 3 | 36 | 6 | 6 | 1 | 8 | 1 | 81 | 34 | 81 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 2- hög dos | 1,0 | 1,0 | | 89 | - | 6,8 | - | 93 | 6,8 | 8,8 | 7 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | 7 | 35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 3- hög dos | 0,8 | 1,3 | | 90 | - | 7,3 | - | 90 | 9,0 | 10,0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 | 12 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4- hög dos | 1,8 | 2,0 | | 84 | - | 6,0 | - | 88 | 9,0 | 9,5 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 10 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5- hög dos | 1,0 | 0,8 | | 90 | - | 6,8 | - | 90 | 9,5 | 9,3 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 28 | 9 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|--|----|--|-----|--|----|-----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 1 | Obeh | 0,0 | 0,3 | | 95 | | 5,8 | | 82 | 1,0 | 1,5 | 51 | 4 | 100 | 7 | 75 | 28 | 100 | 38 | 100 | 95 | 100 | 95 | 41 | 24 | 100 | 58 |
| 2 | låg | 1,1 | 1,2 | | 90 | | 7,3 | | 90 | 4,2 | 6,5 | 15 | 4 | 29 | 8 | 8 | 1 | 11 | 2 | 76 | 44 | 76 | 44 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | normal | 0,9 | 1,1 | | 88 | | 7,3 | | 89 | 6,1 | 8,6 | 10 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 51 | 23 | 51 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | hög | 1,1 | 1,3 | | 88 | | 6,7 | | 90 | 8,6 | 9,4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 10 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|--|----|--|-----|--|----|-----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 1 | Obeh | 0,0 | 0,3 | | 95 | | 5,8 | | 82 | 1,0 | 1,5 | 51 | 4 | 100 | 7 | 75 | 28 | 100 | 38 | 100 | 95 | 100 | 95 | 41 | 24 | 100 | 58 |
| 2 | 2 ggr | 1,0 | 1,1 | | 90 | | 7,5 | | 91 | 4,8 | 7,3 | 12 | 3 | 24 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 66 | 32 | 66 | 32 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 3 ggr | 0,9 | 1,1 | | 90 | | 7,3 | | 92 | 7,1 | 8,8 | 9 | 2 | 18 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 41 | 23 | 41 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 ggr | 1,3 | 1,6 | | 85 | | 6,3 | | 88 | 6,5 | 7,9 | 8 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 59 | 27 | 59 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5 ggr | 0,9 | 1,0 | | 89 | | 7,2 | | 88 | 6,7 | 8,8 | 11 | 2 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 50 | 20 | 50 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Optimerad ogräsbekämpning

535-2011

Betpåverkan och ogräseffekt - översikt

Trollenäs

| Behandling Treatment | Betpåverkan Beet phytotoxicity | | | Betsundhet Vigour | | Betkondition Vigour | | Plantor Plant no | Ogräseffekt Weed effect | | | Antal ogräs Weed number | | | | Marktäckning/ Soil cover | | | | Täckning ovan blast/ Top cover | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------|-----|----------------------|-----|------------------------|------|---------------------|----------------------------|---------|--------|----------------------------|--------|--------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | Radrensning/Hoeing: | | | no | yes | no | yes | | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | no | yes | |
| | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-100 | | | 0-10 | | | 1000/ha | 0-10 | | | per m ² | rel 1 | % | | rel 1 | % | | rel 1 | % | | rel 1 | % | | rel 1 |
| 61 Trollenäs | 25 maj | 10 jun | | 10 jun | | 17 jun | | 08 jun | 17 jun | 17 jun | 21 jun | 21 jun | 21 jun | 21 jun | 22-jun | 22-jun | 22-jun | 22-jun | 10-aug | 10-aug | 10-aug | 10-aug | 10-aug | 10-aug | 10-aug | 10-aug | |
| 1 Obehandlat | 0,3 | 1,0 | | 96 | - | 9,0 | - | 107 | 2,0 | 3,5 | 41 | 3 | 100 | 8 | 95 | 13 | 100 | 13 | 99 | 75 | 100 | 76 | 68 | 38 | 100 | 56 | |
| 2 2- normal dos | 1,3 | 1,8 | | 81 | - | 7,3 | - | 109 | 5,8 | 7,3 | 15 | 3 | 35 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 83 | 23 | 84 | 23 | 41 | 7 | 61 | 10 | |
| 3 3- normal dos | 1,5 | 2,0 | | 84 | - | 6,5 | - | 107 | 7,0 | 10,0 | 11 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 3 | 71 | 3 | 26 | 2 | 39 | 2 | |
| 4 4- normal dos | 1,3 | 1,0 | | 90 | - | 8,8 | - | 108 | 7,8 | 9,0 | 5 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 15 | 13 | 15 | 4 | 2 | 5 | 3 | |
| 5 5- normal dos | 1,5 | 2,0 | | 86 | - | 8,5 | - | 107 | 8,8 | 9,3 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 25 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | |
| 6 2- låg dos | 1,5 | 2,0 | | 86 | - | 7,5 | - | 105 | 3,8 | 6,8 | 20 | 4 | 48 | 10 | 8 | 1 | 8 | 1 | 93 | 54 | 94 | 54 | 65 | 21 | 96 | 31 | |
| 7 3- låg dos | 1,0 | 1,3 | | 89 | - | 8,8 | - | 111 | 6,5 | 9,3 | 11 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 3 | 61 | 3 | 22 | 1 | 32 | 1 | |
| 8 4- låg dos | 1,3 | 1,8 | | 90 | - | 7,8 | - | 108 | 6,3 | 8,8 | 9 | 3 | 22 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 51 | 24 | 52 | 24 | 19 | 9 | 28 | 13 | |
| 9 5- låg dos | 1,5 | 1,8 | | 85 | - | 7,0 | - | 107 | 5,8 | 9,5 | 10 | 3 | 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 71 | 28 | 72 | 28 | 30 | 6 | 44 | 9 | |
| 10 2- hög dos | 1,8 | 1,3 | | 90 | - | 8,3 | - | 109 | 6,0 | 8,8 | 10 | 1 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 51 | 6 | 52 | 6 | 23 | 1 | 33 | 1 | |
| 11 3- hög dos | 1,8 | 1,8 | | 84 | - | 7,5 | - | 105 | 8,8 | 10,0 | 8 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 | 3 | 61 | 3 | 16 | 1 | 23 | 1 | |
| 12 4- hög dos | 1,0 | 1,3 | | 86 | - | 8,0 | - | 107 | 9,5 | 10,0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 13 5- hög dos | 1,5 | 2,3 | | 85 | - | 7,3 | - | 109 | 10,0 | 10,0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|--|----|--|-----|--|-----|-----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 1 Obeh | 0,3 | 1,0 | | 96 | | 9,0 | | 107 | 2,0 | 3,5 | 41 | 3 | 100 | 8 | 95 | 13 | 100 | 13 | 99 | 75 | 100 | 76 | 68 | 38 | 100 | 56 |
| 2 låg | 1,3 | 1,7 | | 88 | | 7,8 | | 108 | 5,6 | 8,6 | 12 | 3 | 30 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 69 | 27 | 70 | 27 | 34 | 9 | 50 | 14 |
| 3 normal | 1,4 | 1,7 | | 85 | | 7,8 | | 108 | 7,3 | 8,9 | 9 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 48 | 11 | 48 | 12 | 19 | 3 | 28 | 4 |
| 4 hög | 1,5 | 1,6 | | 86 | | 7,8 | | 108 | 8,6 | 9,7 | 6 | 1 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 3 | 36 | 3 | 11 | 0 | 16 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|--|----|--|-----|--|-----|-----|-----|----|---|-----|---|----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| 1 Obeh | 0,3 | 1,0 | | 96 | | 9,0 | | 107 | 2,0 | 3,5 | 41 | 3 | 100 | 8 | 95 | 13 | 100 | 13 | 99 | 75 | 100 | 76 | 68 | 38 | 100 | 56 |
| 2 2 ggr | 1,5 | 1,7 | | 86 | | 7,7 | | 108 | 5,2 | 7,6 | 15 | 3 | 36 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 75 | 27 | 76 | 28 | 43 | 10 | 64 | 14 |
| 3 3 ggr | 1,4 | 1,7 | | 85 | | 7,6 | | 108 | 7,4 | 9,8 | 10 | 1 | 24 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 63 | 3 | 64 | 3 | 21 | 1 | 31 | 2 |
| 4 4 ggr | 1,2 | 1,3 | | 89 | | 8,2 | | 108 | 7,8 | 9,3 | 7 | 2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | 13 | 29 | 13 | 8 | 4 | 12 | 5 |
| 5 5 ggr | 1,5 | 2,0 | | 85 | | 7,6 | | 108 | 8,2 | 9,6 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 | 11 | 35 | 11 | 12 | 3 | 18 | 4 |

Optimerad ogräsbekämpning

518-2009

| | Behandling Treatment | Ogräseffekt, 0-10 Weed effect, 0-10 | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|-------|--------------------|-------|---------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Ädelholm 41071 | | Barsebäck 41071 | | Kronoslätt 41075 | | 3 försök 2009 11-15 jun | |
| | | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Obehandlat | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2- normal dos | 8 | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | 3- normal dos | 8 | 10 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 4 | 4- normal dos | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | 5- normal dos | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 6 | 2- låg dos | 8 | 10 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 7 | 3- låg dos | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | 4- låg dos | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| 9 | 5- låg dos | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| 10 | 2- hög dos | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | 3- hög dos | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 12 | 4- hög dos | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 |
| 13 | 5- hög dos | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| | LSD 5% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | | |
| 1 | Obeh | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | låg | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| 3 | normal | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 4 | hög | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1 | Obeh | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 2 ggr | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 3 | 3 ggr | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| 4 | 4 ggr | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 5 | 5 ggr | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 |

524-2010

| | Behandling Treatment | Ogräseffekt, 0-10 Weed effect, 0-10 | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|-------|--------------------|-------|-----------------------|-------|----------------------------|-------|
| | | Ädelholm 41080 | | Trollenäs 41088 | | Hörttegården 41087 | | 3 försök 2009 20-28 jun | |
| | | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek |
| | | | | | | | | | |
| 1 | Obehandlat | 4,8 | 5,8 | 1,3 | 2,9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2- normal dos | 8,0 | 9,0 | 6,4 | 8,3 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | 3- normal dos | 7,8 | 9,3 | 5,6 | 8,1 | 6 | 8 | 7 | 8 |
| 4 | 4- normal dos | 7,9 | 9,6 | 5,9 | 8,6 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | 5- normal dos | 8,0 | 10,0 | 6,4 | 8,0 | 7 | 10 | 7 | 9 |
| 6 | 2- låg dos | 7,8 | 8,9 | 5,3 | 7,1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 7 | 3- låg dos | 7,3 | 9,4 | 5,0 | 6,5 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 8 | 4- låg dos | 6,5 | 8,8 | 4,9 | 6,8 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| 9 | 5- låg dos | 7,8 | 10,0 | 4,9 | 6,4 | 6 | 9 | 6 | 8 |
| 10 | 2- hög dos | 9,3 | 10,0 | 7,3 | 9,4 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| 11 | 3- hög dos | 9,3 | 10,0 | 7,0 | 8,8 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 12 | 4- hög dos | 9,4 | 10,0 | 8,0 | 9,6 | 5 | 8 | 7 | 9 |
| 13 | 5- hög dos | 9,9 | 10,0 | 7,1 | 9,8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 1 | Obeh | 4,8 | 5,8 | 1,3 | 2,9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | låg | 7,3 | 9,3 | 5,0 | 6,7 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | normal | 7,9 | 9,5 | 6,1 | 8,3 | 5 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | hög | 9,4 | 10,0 | 7,3 | 9,4 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | Obeh | 4,8 | 5,8 | 1,3 | 2,9 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 ggr | 8,3 | 9,3 | 6,3 | 8,3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 3 | 3 ggr | 8,1 | 9,5 | 5,9 | 7,8 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 4 | 4 ggr | 7,9 | 9,5 | 6,3 | 8,3 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| 5 | 5 ggr | 8,5 | 10,0 | 6,1 | 8,0 | 7 | 9 | 7 | 9 |

535-2011

| Behandling Treatment | Ogräseffekt, 0-10 Weed effect, 0-10 | | | | | | | | 9 försök 2009-2011 | |
|-------------------------|--|-------|------------------|-------|---------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------|----|
| | Ädelholm 16 jun | | Alnarp 17 jun | | Trollenäs 17 jun | | 3 försök 2011 16-17 jun | | | |
| | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek | kem | + mek | | |
| 1 Obehandlat | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 2- normal dos | 8 | 10 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 3 3- normal dos | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 4 4- normal dos | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 5 5- normal dos | 9 | 10 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 6 2- låg dos | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| 7 3- låg dos | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 8 4- låg dos | 7 | 10 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 9 5- låg dos | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 10 2- hög dos | 8 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 11 3- hög dos | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
| 12 4- hög dos | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| 13 5- hög dos | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 1 Obeh | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 låg | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 |
| 3 normal | 8 | 10 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 4 hög | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| 1 Obeh | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 2 2 ggr | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| 3 3 ggr | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 |
| 4 4 ggr | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 |
| 5 5 ggr | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 |

Optimerad ogräsbekämpning

518, 524, 535 2009-2011

Antal ogräs - juni

totalt 9 försök

| Behandling/ Treatment | VERSS veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej våtarv | STEME | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

76 Ädelholm 09

| | Number/m ² | | | 16 | 6 | | 5 | 37 | | | | 1 | 1 | 17 | | | 82 |
|----|-----------------------|--|--|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|
| 1 | Obehandlat | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | | | 1 | 27 | | 2 | 0 | | | | 100 | 0 | 1 | | | 3 |
| 3 | 3- normal dos | | | 0 | 30 | | 0 | 0 | | | | 77 | 0 | 1 | | | 3 |
| 4 | 4- normal dos | | | 0 | 22 | | 0 | 0 | | | | 22 | 0 | 1 | | | 2 |
| 5 | 5- normal dos | | | 0 | 23 | | 0 | 0 | | | | 16 | 0 | 1 | | | 2 |
| 6 | 2- låg dos | | | 2 | 13 | | 1 | 0 | | | | 50 | 3 | 4 | | | 3 |
| 7 | 3- låg dos | | | 3 | 29 | | 0 | 0 | | | | 153 | 3 | 4 | | | 5 |
| 8 | 4- låg dos | | | 0 | 31 | | 1 | 0 | | | | 78 | 3 | 3 | | | 4 |
| 9 | 5- låg dos | | | 3 | 41 | | 0 | 1 | | | | 122 | 0 | 2 | | | 5 |
| 10 | 2- hög dos | | | 0 | 21 | | 0 | 0 | | | | 19 | 0 | 1 | | | 2 |
| 11 | 3- hög dos | | | 0 | 9 | | 1 | 0 | | | | 31 | 0 | 1 | | | 1 |
| 12 | 4- hög dos | | | 0 | 9 | | 0 | 0 | | | | 6 | 0 | 0 | | | 1 |
| 13 | 5- hög dos | | | 0 | 18 | | 0 | 0 | | | | 6 | 0 | 1 | | | 2 |

77 Barsebäck 09

| | Number/m ² | | | 2 | | | 31 | | 3 | 8 | 12 | 22 | | | 5 | | 81 |
|----|-----------------------|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|-----|-----|-----|--|--|-----|--|-----|
| 1 | Obehandlat | | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | | | 0 | | | 2 | | 0 | 0 | 69 | 38 | | | 250 | | 35 |
| 3 | 3- normal dos | | | 50 | | | 1 | | 0 | 0 | 77 | 60 | | | 111 | | 39 |
| 4 | 4- normal dos | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 38 | 18 | | | 106 | | 18 |
| 5 | 5- normal dos | | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 46 | 18 | | | 78 | | 20 |
| 6 | 2- låg dos | | | 0 | | | 10 | | 42 | 3 | 83 | 176 | | | 89 | | 70 |
| 7 | 3- låg dos | | | 0 | | | 2 | | 17 | 0 | 79 | 75 | | | 233 | | 56 |
| 8 | 4- låg dos | | | 0 | | | 1 | | 0 | 0 | 42 | 28 | | | 33 | | 20 |
| 9 | 5- låg dos | | | 0 | | | 5 | | 0 | 0 | 94 | 42 | | | 67 | | 32 |
| 10 | 2- hög dos | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 38 | 14 | | | 94 | | 15 |
| 11 | 3- hög dos | | | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | 40 | 43 | | | 133 | | 27 |
| 12 | 4- hög dos | | | 0 | | | 0 | | 8 | 0 | 50 | 7 | | | 56 | | 14 |
| 13 | 5- hög dos | | | 0 | | | 2 | | 0 | 0 | 54 | 2 | | | 50 | | 12 |

Optimerad ogräsbekämpning

Antal ogräs - juni

| Behandling/ Treatment | VERSS veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej | STEME våtarv | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|

78 Kronoslätt 09

| | Number/m ² | | | 22 | 3 | 11 | 18 | 1 | 8 | 6 | | | | 8 | 2 | | 1 | 79 |
|----|-----------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|-----|-----|
| | Obehandlat | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | | | 46 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | 12 | 0 | | 100 | 24 |
| 3 | 3- normal dos | | | 2 | 108 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | | | | 21 | 0 | | 50 | 8 |
| 4 | 4- normal dos | | | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | 0 | | 50 | 11 |
| 5 | 5- normal dos | | | 2 | 142 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | 15 | 0 | | 50 | 8 |
| 6 | 2- låg dos | | | 51 | 258 | 0 | 90 | 0 | 0 | 18 | | | | 48 | 0 | | 0 | 50 |
| 7 | 3- låg dos | | | 8 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | | | | 24 | 0 | | 200 | 14 |
| 8 | 4- låg dos | | | 12 | 242 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 | | | | 15 | 0 | | 0 | 18 |
| 9 | 5- låg dos | | | 9 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 | 0 | | 200 | 13 |
| 10 | 2- hög dos | | | 24 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 100 | 12 |
| 11 | 3- hög dos | | | 1 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 8 |
| 12 | 4- hög dos | | | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 9 | 0 | | 0 | 9 |
| 13 | 5- hög dos | | | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 | 0 | | 0 | 4 |

| 3 försök 2009 | | | fs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 |
|---------------|-----------------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| | Number/m ² | | | 19 | 6 | 11 | 11 | 34 | 8 | 4 | 8 | 12 | 22 | 13 | 2 | 5 | | 81 |
| 1 | Obehandlat | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | | | 24 | 27 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 38 | 6 | 0 | 250 | | 21 |
| 3 | 3- normal dos | | | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 77 | 60 | 11 | 0 | 111 | | 17 |
| 4 | 4- normal dos | | | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18 | 2 | 0 | 106 | | 10 |
| 5 | 5- normal dos | | | 1 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 18 | 8 | 0 | 78 | | 10 |
| 6 | 2- låg dos | | | 26 | 13 | 0 | 46 | 5 | 0 | 30 | 3 | 83 | 176 | 26 | 0 | 89 | | 41 |
| 7 | 3- låg dos | | | 6 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 79 | 75 | 14 | 0 | 233 | | 25 |
| 8 | 4- låg dos | | | 6 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | 28 | 9 | 0 | 33 | | 14 |
| 9 | 5- låg dos | | | 6 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 94 | 42 | 10 | 0 | 67 | | 17 |
| 10 | 2- hög dos | | | 12 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | 0 | 0 | 94 | | 10 |
| 11 | 3- hög dos | | | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 | 0 | 0 | 133 | | 12 |
| 12 | 4- hög dos | | | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 7 | 5 | 0 | 56 | | 8 |
| 13 | 5- hög dos | | | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | 2 | 3 | 0 | 50 | | 6 |

Optimerad ogräsbekämpning

Antal ogräs - juni

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej | STEME våtarv | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 76 Ädelholm 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antal/m2 | | | 0 | 1 | 7 | 5 | | | | 12 | | 1 | | | 25 |
| 1 | Obehandlat | - | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | 21 | 0 | 4 | 0 | | | | 37 | | 0 | | | 19 |
| 3 | 3- normal dos | - | | 64 | 0 | 1 | 1 | | | | 31 | | 0 | | | 16 |
| 4 | 4- normal dos | - | | 21 | 0 | 0 | 0 | | | | 37 | | 0 | | | 18 |
| 5 | 5- normal dos | - | | 43 | 0 | 0 | 0 | | | | 25 | | 0 | | | 12 |
| 6 | 2- låg dos | - | | 64 | 5 | 0 | 0 | | | | 38 | | 0 | | | 19 |
| 7 | 3- låg dos | - | | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | 44 | | 0 | | | 21 |
| 8 | 4- låg dos | - | | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 57 | | 0 | | | 28 |
| 9 | 5- låg dos | - | | 11 | 0 | 0 | 0 | | | | 38 | | 0 | | | 18 |
| 10 | 2- hög dos | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 | | 0 | | | 9 |
| 11 | 3- hög dos | - | | 11 | 0 | 0 | 0 | | | | 16 | | 0 | | | 8 |
| 12 | 4- hög dos | - | | 21 | 0 | 0 | 0 | | | | 14 | | 0 | | | 7 |
| 13 | 5- hög dos | - | | 64 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 | | 0 | | | 5 |
| 14 | Obehandlat | R | | 0 | 0 | 15 | 50 | | | | 56 | | 0 | | | 40 |
| 15 | 2- normal dos | R | | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | 18 | | 0 | | | 9 |
| 16 | 3- normal dos | R | | 35 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 | | 0 | | | 4 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 8 | | 0 | | | 4 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 58 | 0 | 0 | 0 | | | | 6 | | 0 | | | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 14 | | 0 | | | 7 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 | | 0 | | | 5 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 46 | 0 | 0 | 0 | | | | 17 | | 0 | | | 8 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | 11 | | 0 | | | 5 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 10 | | 0 | | | 5 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 3 | | 0 | | | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 4 | | 0 | | | 2 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 2 | | 0 | | | 1 |

Optimerad ogräsbekämpning

Antal ogräs - juni

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej våtarv | STEME | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 77 Trollenäs 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antal/m2 | | 16 | 7 | | 12 | | | 8 | 1 | | 1 | | 13 | 64 | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 2 | 32 | | 0 | | | 54 | 112 | | 0 | | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | 20 | | 0 | | | 70 | 11 | | 0 | | 3 | 12 | |
| 4 | 4- normal dos | - | 10 | 52 | | 0 | | | 49 | 0 | | 2 | | 0 | 14 | |
| 5 | 5- normal dos | - | 5 | 14 | | 0 | | | 52 | 0 | | 2 | | 0 | 10 | |
| 6 | 2- låg dos | - | 4 | 28 | | 0 | | | 60 | 37 | | 0 | | 0 | 12 | |
| 7 | 3- låg dos | - | 11 | 44 | | 0 | | | 47 | 11 | | 6 | | 1 | 14 | |
| 8 | 4- låg dos | - | 10 | 41 | | 0 | | | 70 | 5 | | 0 | | 0 | 16 | |
| 9 | 5- låg dos | - | 5 | 74 | | 0 | | | 85 | 0 | | 2 | | 0 | 21 | |
| 10 | 2- hög dos | - | 3 | 18 | | 0 | | | 32 | 11 | | 2 | | 0 | 7 | |
| 11 | 3- hög dos | - | 1 | 44 | | 0 | | | 44 | 5 | | 2 | | 1 | 11 | |
| 12 | 4- hög dos | - | 1 | 11 | | 0 | | | 16 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | |
| | 5- hög dos | - | 7 | 29 | | 0 | | | 47 | 0 | | 0 | | 0 | 11 | |
| 14 | Obehandlat | R | 67 | 38 | | 89 | | | 48 | 500 | | 80 | | 28 | 59 | |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 8 | | 0 | | | 22 | 6 | | 0 | | 0 | 4 | |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 7 | | 0 | | | 27 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | |
| 17 | 4- normal dos | R | 1 | 13 | | 0 | | | 22 | 0 | | 0 | | 0 | 4 | |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 10 | | 0 | | | 37 | 0 | | 0 | | 0 | 6 | |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 6 | | 0 | | | 23 | 17 | | 0 | | 0 | 4 | |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 15 | | 0 | | | 26 | 6 | | 5 | | 0 | 5 | |
| 21 | 4- låg dos | R | 1 | 7 | | 0 | | | 36 | 0 | | 0 | | 0 | 5 | |
| 22 | 5- låg dos | R | 2 | 14 | | 0 | | | 41 | 0 | | 2 | | 0 | 7 | |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 4 | | 0 | | | 12 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 8 | | 0 | | | 10 | 0 | | 0 | | 0 | 2 | |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 1 | | 0 | | | 11 | 0 | | 0 | | 0 | 1 | |
| 26 | 5- hög dos | R | 1 | 7 | | 0 | | | 13 | 0 | | 0 | | 0 | 3 | |

Optimerad ogräsbekämpning

Antal ogräs - juni

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej våtarv | STEME | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 78 Hörte 10 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antal/m2 | | 55 | | | 2 | | | | 17 | 7 | | | | | 80 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 13 | | | 5 | | | | 52 | 5 | | | | | 21 |
| 3 | 3- normal dos | - | 10 | | | 0 | | | | 26 | 1 | | | | | 12 |
| 4 | 4- normal dos | - | 18 | | | 0 | | | | 52 | 3 | | | | | 23 |
| 5 | 5- normal dos | - | 3 | | | 3 | | | | 28 | 0 | | | | | 8 |
| 6 | 2- låg dos | - | 35 | | | 0 | | | | 69 | 13 | | | | | 39 |
| 7 | 3- låg dos | - | 11 | | | 0 | | | | 50 | 6 | | | | | 18 |
| 8 | 4- låg dos | - | 25 | | | 0 | | | | 74 | 2 | | | | | 33 |
| 9 | 5- låg dos | - | 5 | | | 0 | | | | 32 | 4 | | | | | 10 |
| 10 | 2- hög dos | - | 14 | | | 0 | | | | 49 | 4 | | | | | 20 |
| 11 | 3- hög dos | - | 5 | | | 0 | | | | 26 | 1 | | | | | 9 |
| 12 | 4- hög dos | - | 14 | | | 0 | | | | 35 | 1 | | | | | 17 |
| 13 | 5- hög dos | - | 1 | | | 0 | | | | 13 | 0 | | | | | 4 |
| 14 | Obehandlat | R | 55 | | | 25 | | | | 81 | 62 | | | | | 60 |
| 15 | 2- normal dos | R | 3 | | | 0 | | | | 28 | 8 | | | | | 8 |
| 16 | 3- normal dos | R | 1 | | | 0 | | | | 10 | 0 | | | | | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 4 | | | 0 | | | | 31 | 0 | | | | | 9 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | 0 | | | | 4 | 0 | | | | | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | 9 | | | 0 | | | | 55 | 6 | | | | | 18 |
| 20 | 3- låg dos | R | 2 | | | 0 | | | | 29 | 2 | | | | | 8 |
| 21 | 4- låg dos | R | 4 | | | 0 | | | | 25 | 0 | | | | | 8 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | 0 | | | | 15 | 0 | | | | | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 1 | | | 0 | | | | 24 | 2 | | | | | 6 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | 0 | | | | 7 | 0 | | | | | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | 3 | | | 0 | | | | 14 | 0 | | | | | 5 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | 0 | | | | 2 | 0 | | | | | 0 |

Optimerad ogräsbekämpning

Antal ogräs - juni

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej | STEME våtarv | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerb. | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 3 försök 2010 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | Antal/m2 | | 35 | 7 | 1 | 7 | 6 | | | 12 | 7 | | 1 | | 13 | 56 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 8 | 32 | 0 | 4 | 2 | | | 48 | 5 | | 0 | | 0 | 17 |
| 3 | 3- normal dos | - | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | | | 42 | 1 | | 0 | | 3 | 13 |
| 4 | 4- normal dos | - | 14 | 52 | 0 | 0 | 0 | | | 46 | 3 | | 2 | | 0 | 18 |
| 5 | 5- normal dos | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | | | 35 | 0 | | 2 | | 0 | 10 |
| 6 | 2- låg dos | - | 19 | 28 | 5 | 0 | 0 | | | 56 | 13 | | 0 | | 0 | 23 |
| 7 | 3- låg dos | - | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | | | 47 | 6 | | 6 | | 1 | 18 |
| 8 | 4- låg dos | - | 18 | 41 | 0 | 1 | 0 | | | 67 | 2 | | 0 | | 0 | 26 |
| 9 | 5- låg dos | - | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | | | 52 | 4 | | 2 | | 0 | 16 |
| 10 | 2- hög dos | - | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | | | 33 | 4 | | 2 | | 0 | 12 |
| 11 | 3- hög dos | - | 3 | 44 | 0 | 0 | 0 | | | 29 | 1 | | 2 | | 1 | 9 |
| 12 | 4- hög dos | - | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | | | 22 | 1 | | 0 | | 0 | 9 |
| 13 | 5- hög dos | - | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | | | 23 | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 14 | Obehandlat | R | 61 | 38 | 0 | 15 | 55 | | | 62 | 62 | | 80 | | 28 | 53 |
| 15 | 2- normal dos | R | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | 23 | 8 | | 0 | | 0 | 7 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 15 | 0 | | 0 | | 0 | 4 |
| 17 | 4- normal dos | R | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | 21 | 0 | | 0 | | 0 | 6 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | 16 | 0 | | 0 | | 0 | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | 31 | 6 | | 0 | | 0 | 10 |
| 20 | 3- låg dos | R | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | | | 22 | 2 | | 5 | | 0 | 6 |
| 21 | 4- låg dos | R | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 26 | 0 | | 0 | | 0 | 7 |
| 22 | 5- låg dos | R | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | | | 22 | 0 | | 2 | | 0 | 5 |
| 23 | 2- hög dos | R | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | 15 | 2 | | 0 | | 0 | 4 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | 7 | 0 | | 0 | | 0 | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 9 | 0 | | 0 | | 0 | 3 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 6 | 0 | | 0 | | 0 | 2 |

| Behandling/ Treatment | VERSS veronika | VIOSS viol | GALAP snärjmåra | MYOAR förgätmigej | STEME våtarv | CHEAL målla | CAPBP lomme | MATIN bald. | POLLA blek pilört | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRSNN raps | LAMPU plister | FUMOF jordrök | Others Övrigt | All Alla |
|-----------------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| 59 Ädelholm 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Antal/m2 | | 6 | 7 | 3 | | | | | 15 | | | 17 | | | 4 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|----|----|--|--|----|--|--|----|--|---|--|--|---|----|
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | 0 | 4 | | | 4 | | | 18 | | 2 | | | 1 | 6 |
| 3 | 3- normal dos | - | 4 | 6 | 4 | | | 7 | | | 38 | | 4 | | | 3 | 13 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | 0 | 2 | | | 6 | | | 6 | | 1 | | | 1 | 3 |
| 5 | 5- normal dos | - | 1 | 1 | 12 | | | 8 | | | 7 | | 1 | | | 1 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | 3 | 7 | 9 | | | 6 | | | 24 | | 9 | | | 2 | 11 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | 15 | 54 | | | 11 | | | 51 | | 0 | | | 1 | 19 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | 1 | 4 | | | 6 | | | 21 | | 1 | | | 1 | 7 |
| 9 | 5- låg dos | - | 0 | 1 | 1 | | | 11 | | | 22 | | 1 | | | 0 | 8 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 0 | 1 | | | 3 | | | 9 | | 2 | | | 1 | 3 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | 2 | 6 | | | 2 | | | 16 | | 0 | | | 0 | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | 1 | 1 | 0 | | | 2 | | | 1 | | 0 | | | 1 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 0 | 7 | | | 3 | | | 3 | | 0 | | | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 9 | 6 | 1 | | | 10 | | | 7 | | 6 | | | 3 | 7 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | | 0 | | | 0 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 1 | 0 | | | 0 | | | 16 | | 0 | | | 0 | 4 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 1 | 0 | 2 | | | 1 | | | 9 | | 1 | | | 0 | 3 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 2 | 2 | | | 0 | | | 19 | | 0 | | | 2 | 5 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 4 | | 0 | | | 0 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 1 | | | 4 | | 0 | | | 0 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | 6 | | 0 | | | 2 | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | 1 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | VERSS | VIOAR | GALAP | MYOAR | STEME | CHEAL | CAPBP | MATIN | POLLA | POLCO | POLAV | BRANA | LAMSS | FUMOF | Others | All |
|-----------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | förgätmigej | våtarv | målla | lomme | bald. | blek pilört | åkerb. | trampört | raps | plister | jordrök | Övrigt | Alla |

61 Trollenäs 11

| | Antal/m2 | | 3 | | 12 | | | 6 | | | 2 | | | 16 | | 2 | 41 |
|----|---------------|---|-----|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|--|-----|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 8 | | 87 | | | 2 | | | 10 | | | 18 | | 33 | 35 |
| 3 | 3- normal dos | - | 12 | | 73 | | | 1 | | | 10 | | | 7 | | 20 | 27 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | 39 | | | 0 | | | 24 | | | 0 | | 5 | 13 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | 37 | | | 0 | | | 7 | | | 2 | | 8 | 13 |
| 6 | 2- låg dos | - | 3 | | 121 | | | 2 | | | 48 | | | 20 | | 36 | 48 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | | 72 | | | 2 | | | 13 | | | 9 | | 21 | 26 |
| 8 | 4- låg dos | - | 7 | | 56 | | | 2 | | | 24 | | | 7 | | 38 | 22 |
| 9 | 5- låg dos | - | 3 | | 70 | | | 1 | | | 37 | | | 2 | | 12 | 25 |
| 10 | 2- hög dos | - | 3 | | 58 | | | 5 | | | 14 | | | 14 | | 15 | 25 |
| 11 | 3- hög dos | - | 2 | | 52 | | | 3 | | | 1 | | | 3 | | 25 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|---|----|--|--|---|--|--|----|--|--|----|--|----|----|
| 12 | 4- hög dos | - | 4 | 34 | | | 1 | | | 16 | | | 1 | | 21 | 12 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 16 | | | 1 | | | 10 | | | 1 | | 10 | 6 |
| 14 | Obehandlat | R | 5 | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 10 | | 2 | 8 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 23 | | | 0 | | | 11 | | | 1 | | 4 | 8 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 4 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 6 | | | 0 | | | 9 | | | 0 | | 0 | 2 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 11 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | 0 | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | 3 | 32 | | | 0 | | | 7 | | | 1 | | 4 | 10 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 3 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 24 | | | 0 | | | 14 | | | 1 | | 0 | 8 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 23 | | | 0 | | | 4 | | | 0 | | 2 | 7 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 9 | | | 0 | | | 2 | | | 1 | | 0 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 6 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 5 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 2 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |

| Behandling/ Treatment | VERAR | VIOAR | GALAP | MYOAR | STEME | CHEAL | CAPBP | MATIN | POLLA | POLCO | POLAV | BRANA | LAMPU | FUMOF | Others | All |
|-----------------------|----------|-------|-----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------------|--------|----------|-------|---------|---------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | förgättnigej | våtarv | målla | lomme | bald. | blek pilört | åkerb. | trampört | raps | plister | jordrök | Övrigt | Alla |

| 60 Alnarp 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|
| | Antal/m2 | | | | | | 20 | | | | 31 | | | | | 51 |
| 1 | Obehandlat | - | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | | | 7 | | | | 44 | | | | | 29 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | | 0 | | | | 21 | | | | | 13 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | | 0 | | | | 28 | | | | | 17 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | | | 0 | | | | 31 | | | | | 19 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | | 4 | | | | 45 | | | | | 29 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | | 1 | | | | 50 | | | | | 31 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | | 1 | | | | 34 | | | | | 20 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | | 0 | | | | 59 | | | | | 35 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | | 3 | | | | 20 | | | | | 13 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | | 0 | | | | 15 | | | | | 9 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | | 0 | | | | 15 | | | | | 9 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | | | 0 | | | | 19 | | | | | 12 |
| 14 | Obehandlat | R | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | 7 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | | | 1 | | | | 12 | | | | | 7 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | | | 0 | | | | 3 | | | | | 2 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | | | 0 | | | | 5 | | | | | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | | | 0 | | | | 4 | | | | | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | | | 0 | | | | 14 | | | | | 8 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | | | 0 | | | | 14 | | | | | 8 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | | | 0 | | | | 14 | | | | | 9 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|----|--|--|--|--|--|---|
| 22 | 5- låg dos | R | | | | | | 0 | | | | 10 | | | | | | 6 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | | | | 0 | | | | 2 | | | | | | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | | | | 0 | | | | 4 | | | | | | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | | | | 0 | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | | | | 0 | | | | 3 | | | | | | 2 |

| Behandling/ Treatment | VERSS | VIOAR | GALAP | MYOAR | STEME | CHEAL | CAPBP | MATIN | POLLA | POLCO | POLAV | BRSNN | LAMPU | FUMOF | Others | All |
|-----------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------|-------|-------|------------|-------------|-----------|----------|-------|---------|---------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | förgätmigej | våtarv | målla | lomme | baldersbrå | blek pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | jordrök | Övrigt | Alla |

| Av 9 försök 2009-2011 | | | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 |
|-----------------------|---------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Antal/m2 | | 4 | 23 | 7 | 6 | 10 | 15 | 8 | 4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 7 | 5 | 6 | 63 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 4 | 13 | 37 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 | 5 | 6 | 250 | 11 | 20 |
| 3 | 3- normal dos | - | 8 | 4 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 31 | 9 | 2 | 111 | 8 | 16 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 | 1 | 1 | 106 | 2 | 13 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 6 | 2 | 78 | 3 | 11 |
| 6 | 2- låg dos | - | 3 | 20 | 43 | 3 | 30 | 3 | 0 | 30 | 3 | 52 | 95 | 20 | 7 | 89 | 13 | 31 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | 10 | 50 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 48 | 41 | 10 | 5 | 233 | 8 | 23 |
| 8 | 4- låg dos | - | 4 | 10 | 33 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 46 | 15 | 6 | 2 | 33 | 13 | 19 |
| 9 | 5- låg dos | - | 2 | 5 | 47 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 7 | 1 | 67 | 4 | 19 |
| 10 | 2- hög dos | - | 2 | 8 | 25 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 1 | 5 | 94 | 5 | 12 |
| 11 | 3- hög dos | - | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 2 | 133 | 8 | 11 |
| 12 | 4- hög dos | - | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 56 | 7 | 8 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 | 50 | 3 | 6 |

Optimerad ogräsbekämpning

518, 524, 535 2009-2011

Marktäckning - juni

totalt 9 försök

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|

76 Ädelholm 09

| | Soil cover % | | | 7 | | 3 | | 28 | | | 53 | 91 |
|----|---------------|---|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | 100 | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | 18 | | 56 | | 1 | | | 0 | 4 |
| 3 | 3- normal dos | - | | 26 | | 51 | | 2 | | | 0 | 5 |
| 4 | 4- normal dos | - | | 22 | | 6 | | 1 | | | 0 | 2 |
| 5 | 5- normal dos | - | | 14 | | 11 | | 1 | | | 0 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | | 28 | | 42 | | 4 | | | 5 | 8 |
| 7 | 3- låg dos | - | | 54 | | 103 | | 2 | | | 3 | 10 |
| 8 | 4- låg dos | - | | 64 | | 87 | | 2 | | | 1 | 9 |
| 9 | 5- låg dos | - | | 46 | | 64 | | 3 | | | 3 | 8 |
| 10 | 2- hög dos | - | | 25 | | 4 | | 0 | | | 0 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | | 19 | | 29 | | 1 | | | 0 | 3 |
| 12 | 4- hög dos | - | | 18 | | 2 | | 0 | | | 0 | 2 |
| 13 | 5- hög dos | - | | 23 | | 2 | | 1 | | | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | | 56 | | 28 | | 78 | | | 70 | 70 |
| 15 | 2- normal dos | R | | 2 | | 4 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | | 1 | | 5 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 0 | | 3 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 2 | | 13 | | 1 | | | 0 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 4 | | 2 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 2 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |

77 Barsebäck 09

| | Soil cover % | | | | | 34 | 20 | 14 | | | 2 | 22 | 92 |
|---|---------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | | 0 | 20 | 19 | | | 102 | 0 | 10 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | 0 | 22 | 20 | | | 52 | 1 | 10 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | 0 | 10 | 5 | | | 40 | 2 | 4 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|----|-----|----|--|--|----|----|----|
| 5 | 5- normal dos | - | | | | 0 | 6 | 4 | | | 29 | 0 | 3 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | 2 | 36 | 65 | | | 66 | 5 | 21 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | 1 | 28 | 29 | | | 79 | 8 | 15 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | 0 | 17 | 9 | | | 14 | 9 | 8 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | 1 | 40 | 11 | | | 40 | 3 | 12 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | 0 | 8 | 8 | | | 40 | 0 | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | 0 | 21 | 19 | | | 49 | 1 | 9 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | 0 | 8 | 2 | | | 25 | 1 | 3 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | | 0 | 8 | 1 | | | 22 | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | | | | 54 | 120 | 91 | | | 18 | 60 | 75 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | | 0 | 16 | 10 | | | 48 | 0 | 6 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | | 0 | 23 | 15 | | | 33 | 0 | 8 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | | 0 | 7 | 1 | | | 14 | 0 | 2 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | | 0 | 2 | 1 | | | 5 | 1 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | | 1 | 11 | 38 | | | 37 | 2 | 10 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | | 0 | 15 | 11 | | | 24 | 4 | 6 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | | 0 | 19 | 9 | | | 5 | 1 | 6 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | | 0 | 38 | 3 | | | 10 | 0 | 9 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | | 0 | 9 | 6 | | | 19 | 0 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | | 0 | 8 | 5 | | | 22 | 0 | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | | 0 | 2 | 1 | | | 3 | 0 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | | 0 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | 0 |

78 Kronoslätt 09

| | Soil cover % | | 3 | 4 | 54 | | | | | | 33 | 94 |
|----|---------------|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 12 | 88 | 2 | | | | | | 3 | 6 |
| 3 | 3- normal dos | - | 3 | 61 | 0 | | | | | | 1 | 3 |
| 4 | 4- normal dos | - | 8 | 120 | 0 | | | | | | 3 | 6 |
| 5 | 5- normal dos | - | 7 | 49 | 0 | | | | | | 1 | 3 |
| 6 | 2- låg dos | - | 27 | 91 | 19 | | | | | | 14 | 20 |
| 7 | 3- låg dos | - | 7 | 116 | 0 | | | | | | 3 | 6 |
| 8 | 4- låg dos | - | 10 | 136 | 1 | | | | | | 5 | 8 |
| 9 | 5- låg dos | - | 6 | 79 | 1 | | | | | | 3 | 5 |
| 10 | 2- hög dos | - | 8 | 19 | 1 | | | | | | 2 | 3 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | 47 | 0 | | | | | | 1 | 2 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 52 | 0 | | | | | | 0 | 2 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 27 | 0 | | | | | | 0 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 176 | 56 | 37 | | | | | | 53 | 48 |
| 15 | 2- normal dos | R | 2 | 14 | 1 | | | | | | 1 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 17 | 0 | | | | | | 0 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 11 | 0 | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 4 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 16 | 13 | 3 | | | | | | | 1 | 3 |
| 20 | 3- låg dos | R | 1 | 10 | 0 | | | | | | | 0 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 62 | 0 | | | | | | | 0 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 14 | 0 | | | | | | | 0 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 2 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 4 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 7 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 4 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 3 försök 2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 3 | 3 | |
| Soil cover % | | 3 | 5 | 54 | 34 | 12 | 14 | 27 | | 2 | 36 | 92 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 12 | 53 | 2 | 0 | 38 | 19 | 1 | 102 | 1 | 7 |
| 3 | 3- normal dos | - | 3 | 43 | 0 | 0 | 36 | 20 | 2 | 52 | 1 | 6 |
| 4 | 4- normal dos | - | 8 | 71 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 40 | 2 | 4 |
| 5 | 5- normal dos | - | 7 | 32 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 29 | 1 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | 27 | 60 | 19 | 2 | 39 | 65 | 5 | 66 | 8 | 16 |
| 7 | 3- låg dos | - | 7 | 85 | 0 | 1 | 66 | 29 | 2 | 79 | 5 | 10 |
| 8 | 4- låg dos | - | 10 | 100 | 1 | 0 | 52 | 7 | 2 | 11 | 5 | 8 |
| 9 | 5- låg dos | - | 6 | 62 | 1 | 1 | 52 | 11 | 3 | 40 | 3 | 9 |
| 10 | 2- hög dos | - | 8 | 22 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 40 | 1 | 3 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | 33 | 0 | 0 | 25 | 19 | 1 | 49 | 1 | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 1 | 56 | 0 | 0 | 74 | 1 | 1 | 22 | 61 | 64 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 48 | 0 | 3 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 9 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 33 | 0 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 38 | 0 | 37 | 1 | 4 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 11 | 1 | 24 | 2 | 3 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 8 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 22 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 3 | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|

76 Ädelholm 10

| | Soil cover % | | 0 | 3 | 1 | 14 | | | | | 1 | 19 |
|----|---------------|---|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 6 | 9 | 0 | 18 | | | | | 0 | 15 |
| 3 | 3- normal dos | - | 10 | 1 | 1 | 16 | | | | | 0 | 12 |
| 4 | 4- normal dos | - | 20 | 1 | 0 | 19 | | | | | 1 | 15 |
| 5 | 5- normal dos | - | 6 | 0 | 0 | 11 | | | | | 0 | 8 |
| 6 | 2- låg dos | - | 48 | 0 | 0 | 20 | | | | | 1 | 15 |
| 7 | 3- låg dos | - | 20 | 1 | 0 | 18 | | | | | 0 | 14 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | 2 | 0 | 32 | | | | | 0 | 24 |
| 9 | 5- låg dos | - | 8 | 0 | 0 | 21 | | | | | 0 | 15 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | 0 | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | 6 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0 | 4 |
| 12 | 4- hög dos | - | 8 | 0 | 0 | 6 | | | | | 0 | 4 |
| 13 | 5- hög dos | - | 16 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 0 | 20 | 43 | 42 | | | | | 6 | 36 |
| 15 | 2- normal dos | R | 2 | 0 | 0 | 5 | | | | | 0 | 4 |
| 16 | 3- normal dos | R | 2 | 1 | 0 | 4 | | | | | 0 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | 8 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 | 2 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 0 | 0 | 6 | | | | | 0 | 5 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 1 | 0 | 5 | | | | | 0 | 4 |
| 21 | 4- låg dos | R | 10 | 0 | 0 | 8 | | | | | 0 | 6 |
| 22 | 5- låg dos | R | 2 | 0 | 0 | 4 | | | | | 0 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 2 | 0 | 0 | 3 | | | | | 0 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | 0 | 1 |

77 Trollenäs 10

| | Soil cover % | | 2 | 7 | | 20 | 2 | | | | 13 | 45 |
|---|---------------|---|-----|-----|--|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | 6 | | 11 | 1 | | | | 0 | 6 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | 2 | | 15 | 1 | | | | 0 | 7 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----|--|----|---|--|--|----|----|
| 4 | 4- normal dos | - | 6 | 8 | | 4 | 1 | | | 0 | 3 |
| 5 | 5- normal dos | - | 2 | 3 | | 8 | 1 | | | 1 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | 5 | 5 | | 14 | 1 | | | 1 | 8 |
| 7 | 3- låg dos | - | 5 | 13 | | 17 | 1 | | | 1 | 10 |
| 8 | 4- låg dos | - | 5 | 8 | | 17 | 2 | | | 1 | 9 |
| 9 | 5- låg dos | - | 12 | 26 | | 17 | 3 | | | 1 | 13 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 0 | | 5 | 0 | | | 0 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | 5 | 18 | | 10 | 0 | | | 0 | 8 |
| 12 | 4- hög dos | - | 1 | 2 | | 5 | 0 | | | 0 | 3 |
| 13 | 5- hög dos | - | 4 | 5 | | 9 | 0 | | | 0 | 5 |
| 14 | Obehandlat | R | 14 | 29 | | 23 | 5 | | | 10 | 19 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 1 | | 4 | 0 | | | 0 | 2 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 1 | | 2 | 0 | | | 0 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 1 | 1 | | 2 | 0 | | | 0 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 2 | | 5 | 0 | | | 1 | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 1 | | 4 | 0 | | | 0 | 2 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 1 | | 5 | 0 | | | 0 | 2 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 0 | | 5 | 0 | | | 0 | 2 |
| 22 | 5- låg dos | R | 1 | 1 | | 6 | 0 | | | 0 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 1 | | 2 | 0 | | | 1 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 1 | | 2 | 0 | | | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 1 | | 2 | 0 | | | 1 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | 1 | 1 | | 2 | 0 | | | 1 | 1 |

78 hörte 10

| | Soil cover % | | 4 | | 6 | 52 | 5 | | | 2 | 69 |
|----|---------------|---|-----|--|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 19 | | 0 | 32 | 30 | | | 30 | 28 |
| 3 | 3- normal dos | - | 9 | | 0 | 9 | 0 | | | 5 | 7 |
| 4 | 4- normal dos | - | 21 | | 0 | 15 | 36 | | | 12 | 15 |
| 5 | 5- normal dos | - | 2 | | 0 | 7 | 0 | | | 4 | 5 |
| 6 | 2- låg dos | - | 58 | | 0 | 32 | 40 | | | 11 | 31 |
| 7 | 3- låg dos | - | 12 | | 0 | 20 | 4 | | | 2 | 16 |
| 8 | 4- låg dos | - | 45 | | 0 | 47 | 2 | | | 0 | 38 |
| 9 | 5- låg dos | - | 7 | | 0 | 9 | 2 | | | 1 | 7 |
| 10 | 2- hög dos | - | 12 | | 0 | 14 | 3 | | | 2 | 12 |
| 11 | 3- hög dos | - | 4 | | 0 | 5 | 0 | | | 0 | 4 |
| 12 | 4- hög dos | - | 6 | | 0 | 11 | 1 | | | 2 | 9 |
| 13 | 5- hög dos | - | 3 | | 0 | 2 | 0 | | | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 80 | | 34 | 73 | 24 | | | 124 | 68 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|--|--|---|----|---|--|--|--|----|----|
| 15 | 2- normal dos | R | 6 | | | 0 | 13 | 6 | | | | 0 | 10 |
| 16 | 3- normal dos | R | 1 | | | 0 | 5 | 0 | | | | 0 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 10 | | | 0 | 17 | 0 | | | | 0 | 13 |
| 18 | 5- normal dos | R | 2 | | | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | 18 | | | 0 | 21 | 7 | | | | 0 | 17 |
| 20 | 3- låg dos | R | 7 | | | 0 | 12 | 1 | | | | 0 | 10 |
| 21 | 4- låg dos | R | 13 | | | 0 | 21 | 0 | | | | 16 | 17 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | 0 | 2 | 0 | | | | 0 | 2 |
| 23 | 2- hög dos | R | 3 | | | 0 | 6 | 0 | | | | 0 | 5 |
| 24 | 3- hög dos | R | 1 | | | 0 | 2 | 0 | | | | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 3 | | | 0 | 5 | 0 | | | | 0 | 4 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 1 |

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----|
| 3 försök 2010 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | 3 | 3 | |
| Soil cover % | 3 | 7 | 3 | 6 | 29 | 3 | | | | 6 | 44 | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 10 | 6 | 9 | 0 | 20 | 15 | | | 10 | 16 |
| 3 | 3- normal dos | - | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | | | 2 | 9 |
| 4 | 4- normal dos | - | 13 | 8 | 1 | 0 | 13 | 18 | | | 4 | 11 |
| 5 | 5- normal dos | - | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | | | 1 | 6 |
| 6 | 2- låg dos | - | 32 | 5 | 0 | 0 | 22 | 20 | | | 4 | 18 |
| 7 | 3- låg dos | - | 8 | 13 | 1 | 0 | 18 | 3 | | | 1 | 13 |
| 8 | 4- låg dos | - | 25 | 8 | 2 | 0 | 32 | 2 | | | 0 | 24 |
| 9 | 5- låg dos | - | 9 | 26 | 0 | 0 | 15 | 2 | | | 1 | 12 |
| 10 | 2- hög dos | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | | | 1 | 6 |
| 11 | 3- hög dos | - | 5 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | | | 0 | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | | | 1 | 5 |
| 13 | 5- hög dos | - | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | 0 | 3 |
| 14 | Obehandlat | R | 47 | 29 | 20 | 34 | 46 | 15 | | | 47 | 41 |
| 15 | 2- normal dos | R | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | | | 0 | 5 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | | 0 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | | | 0 | 6 |
| 18 | 5- normal dos | R | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 0 | 2 |
| 19 | 2- låg dos | R | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | | | 0 | 8 |
| 20 | 3- låg dos | R | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | | | 0 | 5 |
| 21 | 4- låg dos | R | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | 5 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 22 | 5- låg dos | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | 0 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | | | | 0 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 0 | 2 |
| 26 | 5- hög dos | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 | 1 |

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRSNN raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|
|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|

59 Ädelholm 2011

| | Soil cover % | | 2 | 15 | 26 | 38 | 8 | 90 |
|----|---------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | 3 | 28 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | 4- normal dos | - | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | 3 | 1 | 15 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 3- låg dos | - | 66 | 5 | 55 | 0 | 9 | 19 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 5- låg dos | - | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 17 | 60 | 47 | 24 | 33 | 38 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 3- låg dos | R | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

60 Alnarp 2011

| | Soil cover % | | 9 | 65 | | | | 75 |
|--|--------------|--|---|----|--|--|--|----|
|--|--------------|--|---|----|--|--|--|----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | | 100 | 100 | | | | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | | 1 | 9 | | | | | | 8 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | 0 | 4 | | | | | | 4 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | | 0 | 4 | | | | | | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | 3 | 16 | | | | | | 14 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | 2 | 11 | | | | | | 10 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | 1 | 14 | | | | | | 12 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | 0 | 9 | | | | | | 8 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | 1 | 5 | | | | | | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | 0 | 3 | | | | | | 3 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | | | | 12 | 41 | | | | | | 38 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | | 0 | 3 | | | | | | 3 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | | 0 | 2 | | | | | | 2 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | | 0 | 1 | | | | | | 1 |

61 Trolleås 2011

| | Soil cover % | | | 62 | | 12 | 12 | | | 7 | | 1 | 95 |
|----|---------------|---|--|-----|--|-----|-----|--|--|-----|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | 100 | | 100 | 100 | | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | 6 | | 0 | 1 | | | 1 | | 5 | 4 |
| 3 | 3- normal dos | - | | 4 | | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 3 |
| 4 | 4- normal dos | - | | 4 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | 3 |
| 5 | 5- normal dos | - | | 3 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | | 10 | | 0 | 3 | | | 5 | | 5 | 8 |
| 7 | 3- låg dos | - | | 5 | | 0 | 0 | | | 1 | | 3 | 3 |
| 8 | 4- låg dos | - | | 5 | | 0 | 1 | | | 1 | | 4 | 3 |
| 9 | 5- låg dos | - | | 5 | | 0 | 1 | | | 0 | | 3 | 3 |
| 10 | 2- hög dos | - | | 4 | | 0 | 0 | | | 1 | | 2 | 3 |
| 11 | 3- hög dos | - | | 3 | | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 2 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|----|--|----|---|--|--|----|--|----|----|
| 12 | 4- hög dos | - | | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | | 11 | | 26 | 6 | | | 21 | | 12 | 13 |
| 15 | 2- normal dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 1 | | 0 | 1 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 2 | | 0 | 0 | | | 0 | | 1 | 1 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRSNN raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------|------|
| 3 försök 2011 | | fs | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | | | |
| | Soil cover % | | 32 | 12 | 35 | 38 | 7 | 4 | 87 | | | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
| 2 | 2- normal dos | - | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | | | |
| 3 | 3- normal dos | - | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | | | |
| 4 | 4- normal dos | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |
| 5 | 5- normal dos | - | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | | | |
| 6 | 2- låg dos | - | 7 | 1 | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | | | |
| 7 | 3- låg dos | - | 35 | 2 | 22 | 0 | 1 | 6 | 11 | | | |
| 8 | 4- låg dos | - | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 6 | | | |
| 9 | 5- låg dos | - | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | | | |
| 10 | 2- hög dos | - | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | |
| 11 | 3- hög dos | - | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | | | |
| 12 | 4- hög dos | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | |
| 13 | 5- hög dos | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 14 | Obehandlat | R | 14 | 33 | 31 | 24 | 21 | 22 | 29 | | | |
| 15 | 2- normal dos | R | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | |
| 17 | 4- normal dos | R | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|
| 19 | 2- låg dos | R | | 1 | | 0 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 2 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 5 | | 0 | 5 | | 0 | 0 | | 0 | 2 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 1 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 0 | | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 0 | | 0 | 3 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | CHEAL målla | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRSSN raps | LAMSS plister | FUMOF jordrök | Övrigt | Alla | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|----|
| 9 försök 2009-2011 | fs | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |
| | Soil cover % | 3 | 16 | 28 | 13 | 27 | 7 | 33 | 7 | 2 | 17 | 74 | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 2- normal dos | - | 11 | 24 | 5 | 0 | 19 | 17 | 1 | 1 | 102 | 5 | 9 |
| 3 | 3- normal dos | - | 4 | 19 | 0 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 52 | 2 | 6 |
| 4 | 4- normal dos | - | 11 | 31 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 40 | 2 | 6 |
| 5 | 5- normal dos | - | 4 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 29 | 1 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | 30 | 28 | 9 | 1 | 22 | 35 | 3 | 5 | 66 | 5 | 15 |
| 7 | 3- låg dos | - | 8 | 51 | 1 | 1 | 32 | 12 | 1 | 1 | 79 | 4 | 12 |
| 8 | 4- låg dos | - | 20 | 43 | 2 | 0 | 28 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 13 |
| 9 | 5- låg dos | - | 8 | 31 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 | 40 | 2 | 8 |
| 10 | 2- hög dos | - | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 40 | 1 | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | 3 | 18 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 49 | 0 | 4 |
| 12 | 4- hög dos | - | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 |
| 13 | 5- hög dos | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 90 | 34 | 28 | 38 | 48 | 40 | 51 | 21 | 18 | 46 | 45 |
| 15 | 2- normal dos | R | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 3 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2 |
| 17 | 4- normal dos | R | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 18 | 5- normal dos | R | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | 11 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 37 | 0 | 5 |
| 20 | 3- låg dos | R | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 |
| 21 | 4- låg dos | R | 4 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 23 | 2- hög dos | R | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|----|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Optimerad ogräsbekämpning

518, 524, 535 2009-2011

Marktäckning - augusti

totalt 9 försök

| Behandling/ Treatment | VERAR | VIOAR | GALAP | STEME | SOLNI | MATIN | POLPE | POLCO | POLAV | BRANA | LAMPU | SINAL | CHEAL | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | våtarv | nattskatta | baldersbrå | pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | gul senap | målla | | |

76 Ädelholm 09

| | Soil cover % | | | | 7 | 40 | | | | 9 | 3 | | | | 11 | 70 |
|----|---------------|---|--|--|-----|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | 30 | 1 | | | | 21 | 0 | | | | 8 | 8 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | 29 | 0 | | | | 27 | 10 | | | | 12 | 9 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | 19 | 0 | | | | 8 | 3 | | | | 4 | 4 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | 20 | 0 | | | | 9 | 0 | | | | 5 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | 22 | 6 | | | | 23 | 5 | | | | 7 | 10 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | 21 | 3 | | | | 40 | 0 | | | | 12 | 11 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | 28 | 3 | | | | 37 | 6 | | | | 10 | 11 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | 55 | 2 | | | | 40 | 10 | | | | 8 | 13 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | 21 | 0 | | | | 5 | 0 | | | | 4 | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | 21 | 1 | | | | 12 | 3 | | | | 5 | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | 24 | 0 | | | | 1 | 1 | | | | 3 | 3 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | 32 | 0 | | | | 5 | 0 | | | | 7 | 5 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 18 | 20 | | | | 20 | 43 | | | | 25 | 21 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 1 | 0 | | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 0 | 0 | | | | 5 | 0 | | | | 1 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 3 | 0 | | | | 4 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | 5 | 0 | | | | 11 | 0 | | | | 4 | 3 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 6 | 0 | | | | 3 | 3 | | | | 1 | 2 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 2 | 0 | | | | 2 | 0 | | | | 1 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 2 | 1 | | | | 0 | 4 | | | | 3 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 1 | 0 | | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 1 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 1 | 0 |

77 Barsebäck 09

| | Soil cover % | | | | | 1 | 15 | 18 | 13 | | | | | | 17 | 63 |
|---|---------------|---|--|--|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | | 140 | 0 | 26 | 47 | | | | | | 29 | 26 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | 190 | 0 | 33 | 65 | | | | | | 14 | 28 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | 46 | 0 | 16 | 18 | | | | | | 8 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|-----|--|-----|----|-----|--|--|--|--|----|-----|
| 5 | 5- normal dos | - | | | | 164 | | 0 | 21 | 22 | | | | | 12 | 15 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | 440 | | 0 | 31 | 166 | | | | | 21 | 52 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | 100 | | 0 | 57 | 64 | | | | | 23 | 36 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | 83 | | 0 | 48 | 30 | | | | | 10 | 23 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | 240 | | 0 | 41 | 49 | | | | | 16 | 28 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | 102 | | 0 | 26 | 23 | | | | | 9 | 15 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | 104 | | 0 | 14 | 32 | | | | | 15 | 15 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | 60 | | 0 | 12 | 16 | | | | | 8 | 9 |
| | 5- hög dos | - | | | | 84 | | 0 | 29 | 19 | | | | | 14 | 16 |
| 14 | Obehandlat | R | | | | 300 | | 107 | 50 | 292 | | | | | 41 | 112 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | | 30 | | 0 | 9 | 10 | | | | | 4 | 6 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | | 24 | | 0 | 10 | 13 | | | | | 4 | 7 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | | 16 | | 0 | 7 | 2 | | | | | 1 | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | | 38 | | 0 | 4 | 4 | | | | | 1 | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | | 36 | | 0 | 10 | 28 | | | | | 3 | 9 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | | 8 | | 0 | 8 | 12 | | | | | 3 | 6 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | | 8 | | 0 | 8 | 12 | | | | | 3 | 6 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | | 40 | | 0 | 9 | 24 | | | | | 3 | 8 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | | 14 | | 0 | 6 | 4 | | | | | 3 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | | 7 | | 0 | 4 | 2 | | | | | 1 | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | | 21 | | 0 | 3 | 1 | | | | | 2 | 2 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | | 60 | | 0 | 4 | 1 | | | | | 5 | 3 |

78 Kronoslätt 09

| | Soil cover % | | | | 5 | 73 | | | | 8 | | | | | 15 | 100 |
|----|---------------|---|--|--|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | 35 | 4 | | | | 10 | | | | | 11 | 7 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | 34 | 2 | | | | 1 | | | | | 10 | 5 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | 42 | 2 | | | | 1 | | | | | 8 | 5 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | 25 | 1 | | | | 1 | | | | | 12 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | 40 | 20 | | | | 5 | | | | | 19 | 20 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | 61 | 3 | | | | 3 | | | | | 11 | 7 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | 33 | 4 | | | | 2 | | | | | 10 | 6 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | 62 | 3 | | | | 2 | | | | | 13 | 7 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | 13 | 2 | | | | 8 | | | | | 6 | 4 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | 49 | 0 | | | | 0 | | | | | 7 | 4 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | 40 | 1 | | | | 0 | | | | | 7 | 4 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | 30 | 1 | | | | 0 | | | | | 7 | 3 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 59 | 55 | | | | 48 | | | | | 50 | 54 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 12 | 1 | | | | 1 | | | | | 5 | 3 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 9 | 0 | | | | 0 | | | | | 2 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 7 | 1 | | | | 1 | | | | | 3 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|----|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----|---|
| 18 | 5- normal dos | R | | | 4 | 1 | | | | | 0 | | | | | 3 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 25 | 6 | | | | | 0 | | | | | 10 | 1 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | 8 | 2 | | | | | 1 | | | | | 4 | 7 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 10 | 1 | | | | | 1 | | | | | 3 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 20 | 1 | | | | | 0 | | | | | 5 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | 4 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 7 | 0 | | | | | 3 | | | | | 3 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 6 | 1 | | | | | 0 | | | | | 1 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 4 | 1 | | | | | 0 | | | | | 5 | 2 |

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | SOLNI nattskatta | MATIN baldersbrå | POLPE pilört | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | SINAL gul senap | CHEAL målla | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 3 försök 2009 | fs | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Soil cover % | | | 6 | 56 | | | | 13 | 8 | | | | | 14 | 78 |
| 1 | Obehandlat | - | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | 33 | 2 | | | | 24 | 19 | | | | | 16 | 13 |
| 3 | 3- normal dos | - | | 31 | 1 | | | | 30 | 25 | | | | | 12 | 14 |
| 4 | 4- normal dos | - | | 31 | 1 | | | | 12 | 7 | | | | | 6 | 6 |
| 5 | 5- normal dos | - | | 22 | 1 | | | | 15 | 7 | | | | | 10 | 8 |
| 6 | 2- låg dos | - | | 31 | 13 | | | | 27 | 59 | | | | | 16 | 27 |
| 7 | 3- låg dos | - | | 41 | 3 | | | | 49 | 22 | | | | | 15 | 18 |
| 8 | 4- låg dos | - | | 30 | 3 | | | | 42 | 13 | | | | | 10 | 13 |
| 9 | 5- låg dos | - | | 58 | 2 | | | | 41 | 20 | | | | | 12 | 16 |
| 10 | 2- hög dos | - | | 17 | 1 | | | | 15 | 10 | | | | | 6 | 8 |
| 11 | 3- hög dos | - | | 35 | 0 | | | | 13 | 12 | | | | | 9 | 8 |
| 12 | 4- hög dos | - | | 32 | 0 | | | | 7 | 6 | | | | | 6 | 5 |
| 13 | 5- hög dos | - | | 31 | 0 | | | | 17 | 6 | | | | | 9 | 8 |
| 14 | Obehandlat | R | | 38 | 37 | | | | 35 | 128 | | | | | 39 | 62 |
| 15 | 2- normal dos | R | | 7 | 1 | | | | 5 | 3 | | | | | 3 | 3 |
| 16 | 3- normal dos | R | | 5 | 0 | | | | 8 | 4 | | | | | 3 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 4 | 0 | | | | 4 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 2 | 0 | | | | 2 | 1 | | | | | 2 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 14 | 3 | | | | 7 | 10 | | | | | 5 | 4 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 6 | 1 | | | | 10 | 4 | | | | | 4 | 5 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 8 | 1 | | | | 6 | 5 | | | | | 2 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 11 | 1 | | | | 5 | 8 | | | | | 3 | 4 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 1 | 1 | | | | 3 | 3 | | | | | 3 | 2 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 4 | 0 | | | | 2 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 4 | 0 | | | | 2 | 0 | | | | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|
| 26 | 5- hög dos | R | | | 2 | 0 | | | 2 | 0 | | | | 4 | 2 |
|----|------------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|--|---|---|

| Behandling/ Treatment | VERAR veronika | VIOAR viol | GALAP snärjmåra | STEME våtarv | SOLNI nattskatta | MATIN baldersbrå | POLPE pilört | POLCO åkerbinda | POLAV trampört | BRANA raps | LAMPU plister | SINAL gul senap | CHEAL målla | Övrigt | Alla |
|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|--------|------|
|--------------------------|-------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------|--------|------|

76 Ädelholm 10

| | Soil cover % | | | | 1 | | | | 7 | | | | | 0 | 0 | 9 |
|----|---------------|---|--|--|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|---|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | 8 | | | | 25 | | | | | 0 | | 21 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | 11 | | | | 40 | | | | | 0 | | 34 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | 13 | | | | 36 | | | | | 0 | | 31 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | 0 | | | | 7 | | | | | 0 | | 6 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | 0 | | | | 38 | | | | | 0 | | 31 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | 2 | | | | 34 | | | | | 3 | | 29 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | 11 | | | | 36 | | | | | 0 | | 31 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | 3 | | | | 15 | | | | | 0 | | 13 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | 0 | | | | 24 | | | | | 0 | | 20 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | 0 | | | | 6 | | | | | 1 | | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | 0 | | | | 9 | | | | | 0 | | 7 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | 0 | | | | 10 | | | | | 0 | | 9 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 40 | | | | 57 | | | | | 47 | | 54 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 0 | | | | 6 | | | | | 0 | | 5 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 0 | | | | 5 | | | | | 0 | | 4 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 0 | | | | 14 | | | | | 0 | | 12 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | 0 | | | | 2 | | | | | 0 | | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 0 | | | | 14 | | | | | 0 | | 11 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | 0 | | | | 5 | | | | | 0 | | 4 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 3 | | | | 24 | | | | | 0 | | 20 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 0 | | | | 3 | | | | | 0 | | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 0 | | | | 2 | | | | | 0 | | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 0 | | | | 3 | | | | | 0 | | 2 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 0 | | | | 1 | | | | | 0 | | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 0 | | | | 2 | | | | | 0 | | 1 |

77 Trolleås 10

| | Soil cover % | | 5 | 7 | 8 | | | | 19 | | | | | 4 | 10 | 53 |
|---|---------------|---|-----|-----|-----|--|--|--|-----|--|--|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 4 | 15 | 1 | | | | 33 | | | | | 2 | 14 | 17 |
| 3 | 3- normal dos | - | 5 | 32 | 11 | | | | 76 | | | | | 1 | 5 | 35 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | 12 | 2 | | | | 23 | | | | | 0 | 3 | 11 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 5 | 5- normal dos | - | 7 | 13 | 2 | 26 | 2 | 1 | 12 |
| 6 | 2- låg dos | - | 8 | 16 | 4 | 45 | 2 | 8 | 21 |
| 7 | 3- låg dos | - | 5 | 28 | 6 | 40 | 6 | 8 | 21 |
| 8 | 4- låg dos | - | 6 | 16 | 2 | 40 | 4 | 6 | 19 |
| 9 | 5- låg dos | - | 8 | 45 | 11 | 99 | 3 | 17 | 48 |
| 10 | 2- hög dos | - | 2 | 8 | 1 | 14 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | 3- hög dos | - | 2 | 11 | 3 | 16 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 4- hög dos | - | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 4 |
| | 5- hög dos | - | 4 | 12 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 |
| 14 | Obehandlat | R | 25 | 24 | 17 | 42 | 38 | 58 | 37 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 7 | 2 | 11 | 0 | 3 | 6 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 9 | 1 | 22 | 0 | 2 | 10 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 4 |
| 20 | 3- låg dos | R | 2 | 11 | 1 | 28 | 1 | 2 | 12 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 8 | 1 | 21 | 0 | 3 | 10 |
| 22 | 5- låg dos | R | 4 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | 2- hög dos | R | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |

78 Hörte 10

| | Soil cover % | | 8 | | | 36 | 7 | | 4 | 4 | 58 |
|----|---------------|---|-----|--|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 99 | | | 61 | 32 | | 13 | 11 | 57 |
| 3 | 3- normal dos | - | 39 | | | 33 | 12 | | 1 | 3 | 27 |
| 4 | 4- normal dos | - | 58 | | | 34 | 26 | | 0 | 8 | 33 |
| 5 | 5- normal dos | - | 22 | | | 19 | 5 | | 1 | 5 | 16 |
| 6 | 2- låg dos | - | 115 | | | 74 | 75 | | 20 | 7 | 72 |
| 7 | 3- låg dos | - | 37 | | | 53 | 27 | | 8 | 26 | 43 |
| 8 | 4- låg dos | - | 58 | | | 64 | 29 | | 4 | 17 | 52 |
| 9 | 5- låg dos | - | 18 | | | 18 | 15 | | 3 | 3 | 16 |
| 10 | 2- hög dos | - | 57 | | | 43 | 44 | | 13 | 20 | 41 |
| 11 | 3- hög dos | - | 36 | | | 23 | 8 | | 0 | 8 | 20 |
| 12 | 4- hög dos | - | 58 | | | 36 | 16 | | 0 | 12 | 33 |
| 13 | 5- hög dos | - | 19 | | | 17 | 3 | | 0 | 0 | 13 |
| 14 | Obehandlat | R | 43 | | | 57 | 104 | | 67 | 46 | 61 |
| 15 | 2- normal dos | R | 11 | | | 23 | 17 | | 3 | 4 | 18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|----|--|--|--|--|--|----|----|--|--|--|---|---|----|
| 16 | 3- normal dos | R | | 5 | | | | | | 10 | 3 | | | | 0 | 1 | 7 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 23 | | | | | | 22 | 10 | | | | 0 | 4 | 18 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 3 | | | | | | 4 | 1 | | | | 0 | 0 | 3 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 23 | | | | | | 45 | 26 | | | | 5 | 7 | 35 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 10 | | | | | | 24 | 9 | | | | 0 | 6 | 17 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 13 | | | | | | 25 | 9 | | | | 0 | 5 | 19 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 5 | | | | | | 9 | 4 | | | | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 2- hög dos | R | | 8 | | | | | | 10 | 4 | | | | 0 | 0 | 8 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 2 | | | | | | 5 | 1 | | | | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 14 | | | | | | 21 | 3 | | | | 0 | 6 | 15 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 4 | | | | | | 4 | 0 | | | | 0 | 0 | 3 |

| Behandling/ Treatment | VERAR | VIOAR | GALAP | STEME | SOLNI | MATIN | POLPE | POLCO | POLAV | BRANA | LAMPU | SINAL | CHEAL | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | våtarv | nattskatta | baldersbrå | pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | gul senap | målla | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|----|---|----------|----------|----------|----------|---|---|-----------|----------|---|---|---|----------|----------|-----------|
| 3 försök 2010 | | fs | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| | Soil cover % | | | 6 | 7 | 1 | 8 | | | 21 | 7 | | | | 3 | 7 | 40 |
| 1 | Obehandlat | - | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | 51 | 15 | 8 | 1 | | | 40 | 32 | | | | 5 | 13 | 32 |
| 3 | 3- normal dos | - | | 22 | 32 | 11 | 11 | | | 50 | 12 | | | | 1 | 4 | 32 |
| 4 | 4- normal dos | - | | 29 | 12 | 13 | 2 | | | 31 | 26 | | | | 0 | 5 | 25 |
| 5 | 5- normal dos | - | | 14 | 13 | 0 | 2 | | | 17 | 5 | | | | 1 | 3 | 11 |
| 6 | 2- låg dos | - | | 62 | 16 | 0 | 4 | | | 52 | 75 | | | | 7 | 8 | 42 |
| 7 | 3- låg dos | - | | 21 | 28 | 2 | 6 | | | 42 | 27 | | | | 6 | 17 | 31 |
| 8 | 4- låg dos | - | | 32 | 16 | 11 | 2 | | | 47 | 29 | | | | 3 | 11 | 34 |
| 9 | 5- låg dos | - | | 13 | 45 | 3 | 11 | | | 44 | 15 | | | | 2 | 10 | 25 |
| 10 | 2- hög dos | - | | 30 | 8 | 0 | 1 | | | 27 | 44 | | | | 5 | 10 | 23 |
| 11 | 3- hög dos | - | | 19 | 11 | 0 | 3 | | | 15 | 8 | | | | 1 | 5 | 11 |
| 12 | 4- hög dos | - | | 30 | 5 | 0 | 1 | | | 18 | 16 | | | | 0 | 7 | 15 |
| 13 | 5- hög dos | - | | 12 | 12 | 0 | 3 | | | 14 | 3 | | | | 1 | 0 | 10 |
| 14 | Obehandlat | R | | 34 | 24 | 40 | 17 | | | 52 | 104 | | | | 51 | 52 | 51 |
| 15 | 2- normal dos | R | | 5 | 9 | 0 | 0 | | | 14 | 17 | | | | 1 | 3 | 10 |
| 16 | 3- normal dos | R | | 2 | 1 | 0 | 0 | | | 9 | 3 | | | | 0 | 1 | 5 |
| 17 | 4- normal dos | R | | 11 | 7 | 0 | 2 | | | 16 | 10 | | | | 0 | 3 | 12 |
| 18 | 5- normal dos | R | | 2 | 9 | 0 | 1 | | | 9 | 1 | | | | 0 | 1 | 5 |
| 19 | 2- låg dos | R | | 12 | 0 | 0 | 0 | | | 23 | 26 | | | | 2 | 5 | 17 |
| 20 | 3- låg dos | R | | 6 | 11 | 0 | 1 | | | 19 | 9 | | | | 0 | 4 | 11 |
| 21 | 4- låg dos | R | | 7 | 8 | 3 | 1 | | | 24 | 9 | | | | 0 | 4 | 16 |
| 22 | 5- låg dos | R | | 4 | 14 | 0 | 0 | | | 16 | 4 | | | | 0 | 0 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|---|
| 23 | 2- hög dos | R | | 4 | 2 | 0 | 0 | | | 6 | 4 | | | 0 | 0 | 4 |
| 24 | 3- hög dos | R | | 1 | 8 | 0 | 0 | | | 4 | 1 | | | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | | 7 | 0 | 0 | 0 | | | 8 | 3 | | | 0 | 3 | 6 |
| 26 | 5- hög dos | R | | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 2 |

| Behandling/ Treatment | VERAR | VIOAR | GALAP | STEME | SOLNI | MATIN | POLPE | POLCO | POLAV | BRSN | LAMPU | SINAL | CHEAL | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|------|---------|-----------|-------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | våtarv | nattskatta | baldersbrå | pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | gul senap | målla | | |

59 Ädelholm 2011

| | Soil cover % | | | | 3 | | | | 28 | | 40 | | | 19 | 11 | 100 |
|----|---------------|---|--|--|-----|--|--|--|-----|--|-----|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | 10 | | | | 45 | | 2 | | | 2 | 1 | 14 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | 0 | | | | 139 | | 11 | | | 11 | 2 | 45 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | 3 | | | | 18 | | 0 | | | 2 | 0 | 6 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | 36 | | | | 11 | | 0 | | | 2 | 0 | 5 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | 30 | | | | 60 | | 14 | | | 5 | 10 | 25 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | 156 | | | | 147 | | 1 | | | 13 | 23 | 50 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | 15 | | | | 29 | | 0 | | | 2 | 1 | 9 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | 0 | | | | 26 | | 0 | | | 2 | 1 | 8 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | 2 | | | | 17 | | 0 | | | 1 | 0 | 5 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | 80 | | | | 58 | | 0 | | | 3 | 1 | 19 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | 0 | | | | 2 | | 0 | | | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | 31 | | | | 4 | | 0 | | | 2 | 1 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 80 | | | | 92 | | 58 | | | 83 | 68 | 74 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 0 | | | | 8 | | 0 | | | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 0 | | | | 30 | | 0 | | | 0 | 3 | 9 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 0 | | | | 8 | | 0 | | | 0 | 5 | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | 5 | | | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 1 | | | | 27 | | 0 | | | 0 | 2 | 8 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | 25 | | | | 84 | | 2 | | | 1 | 2 | 25 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 10 | | | | 8 | | 0 | | | 0 | 1 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 0 | | | | 7 | | 0 | | | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 0 | | | | 4 | | 0 | | | 0 | 0 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 2 | | | | 24 | | 0 | | | 0 | 1 | 7 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 1 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | 1 | 0 |

60 Alnarp 2011

| | Soil cover % | | | | | | | | 85 | 0 | | | | 13 | 1 | 100 |
|---|--------------|---|--|--|--|--|--|--|-----|-----|--|--|--|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | | | | | | | 100 | 100 | | | | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|----|-----|--|--|--|--|----|-----|----|
| 2 | 2- normal dos | - | | | | | | | | 88 | 661 | | | | | 5 | 20 | 76 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | | | | | 27 | 100 | | | | | 2 | 20 | 24 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | | | | | 75 | 100 | | | | | 5 | 35 | 65 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | | | | | | 46 | 0 | | | | | 2 | 73 | 40 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | | | | | 99 | 150 | | | | | 14 | 6 | 86 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | | | | | 78 | 125 | | | | | 5 | 19 | 68 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | | | | | 78 | 190 | | | | | 3 | 21 | 68 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | | | | | 94 | 400 | | | | | 3 | 17 | 81 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | | | | | 39 | 125 | | | | | 6 | 61 | 35 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | | | | | 36 | 200 | | | | | 4 | 20 | 31 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | | | | | 52 | 0 | | | | | 3 | 12 | 45 |
| | 5- hög dos | - | | | | | | | | 32 | 0 | | | | | 1 | 28 | 28 |
| 14 | Obehandlat | R | | | | | | | | 96 | 113 | | | | | 81 | 149 | 95 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | | | | | | 51 | 0 | | | | | 2 | 20 | 44 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | | | | | | 8 | 0 | | | | | 0 | 3 | 7 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | | | | | | 29 | 225 | | | | | 1 | 3 | 25 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | | | | | | 19 | 0 | | | | | 2 | 9 | 17 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | | | | | | 54 | 0 | | | | | 1 | 24 | 46 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | | | | | | 58 | 150 | | | | | 1 | 2 | 50 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | | | | | | 53 | 0 | | | | | 0 | 3 | 45 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | | | | | | 40 | 0 | | | | | 0 | 5 | 34 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | | | | | | 8 | 0 | | | | | 0 | 4 | 7 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | | | | | | 14 | 0 | | | | | 0 | 0 | 12 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | | | | | | 12 | 0 | | | | | 0 | 7 | 10 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | | | | | | 10 | 0 | | | | | 0 | 16 | 9 |

61 Trollenäs 2011

| | Soil cover % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|-----|-----|--|--|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Obehandlat | - | | | | | | | | 70 | | | | | | 10 | | | | 2 | 1 | | | 14 | 3 | 99 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | 100 | | | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | | | | | | 108 | | | | | | 56 | | | | 54 | 69 | | | 2 | 14 | 84 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | | | | | | 96 | | | | | | 13 | | | | 41 | 70 | | | 1 | 13 | 71 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | | | | | | 12 | | | | | | 48 | | | | 3 | 25 | | | 0 | 2 | 13 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | | | | | | 33 | | | | | | 9 | | | | 19 | 24 | | | 1 | 5 | 25 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | | | | | | 130 | | | | | | 9 | | | | 41 | 33 | | | 0 | 5 | 94 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | | | | | | 81 | | | | | | 25 | | | | 13 | 43 | | | 1 | 15 | 61 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | | | | | | 68 | | | | | | 28 | | | | 22 | 53 | | | 1 | 9 | 52 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | | | | | | 97 | | | | | | 21 | | | | 62 | 45 | | | 1 | 9 | 72 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | | | | | | 69 | | | | | | 11 | | | | 41 | 68 | | | 2 | 13 | 52 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | | | | | | 83 | | | | | | 11 | | | | 24 | 52 | | | 1 | 7 | 61 |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | | 9 | | | | 2 | 25 | | | 0 | 3 | 21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------|---|--|--|----|--|--|--|--|----|--|----|-----|--|----|----|----|
| 13 | 5- hög dos | - | | | 11 | | | | | 7 | | 6 | 43 | | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 77 | | | | | 72 | | 15 | 290 | | 85 | 32 | 76 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 29 | | | | | 22 | | 0 | 50 | | 0 | 6 | 23 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 4 | | | | | 0 | | 1 | 26 | | 0 | 1 | 3 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 11 | | | | | 68 | | 6 | 23 | | 0 | 3 | 15 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | 7 | | | | | 4 | | 1 | 20 | | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 74 | | | | | 15 | | 2 | 90 | | 0 | 3 | 54 |
| 20 | 3- låg dos | R | | | 3 | | | | | 4 | | 0 | 4 | | 0 | 2 | 3 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 32 | | | | | 7 | | 7 | 57 | | 0 | 5 | 24 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 37 | | | | | 13 | | 5 | 33 | | 0 | 5 | 28 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 7 | | | | | 3 | | 0 | 14 | | 0 | 1 | 6 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 3 | | | | | 0 | | 0 | 11 | | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 2 | | | | | 1 | | 1 | 12 | | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 1 | | | | | 4 | | 0 | 26 | | 0 | 2 | 1 |

| Behandling/ Treatment | VERAR | VIOAR | GALAP | STEME | SOLNI | MATIN | POLPE | POLCO | POLAV | BRANA | LAMPU | SINAL | CHEAL | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|--------|------|
| | veronika | viol | snärjmåra | våtarv | nattskatta | baldersbrå | pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | gul senap | målla | | |

| 3 försök 2011 | fs | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
|---------------|---------------------|---|---|---|-----------|---|---|---|-----------|---|-----------|----------|---|-----------|----------|------------|
| | Soil cover % | | | | 36 | | | | 41 | | 21 | 1 | | 15 | 5 | 100 |
| 1 | Obehandlat | - | | | 100 | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | | | 59 | | | | 63 | | 28 | 69 | | 3 | 12 | 58 |
| 3 | 3- normal dos | - | | | 48 | | | | 60 | | 26 | 70 | | 5 | 12 | 47 |
| 4 | 4- normal dos | - | | | 7 | | | | 47 | | 2 | 25 | | 3 | 13 | 28 |
| 5 | 5- normal dos | - | | | 34 | | | | 22 | | 10 | 24 | | 1 | 26 | 23 |
| 6 | 2- låg dos | - | | | 80 | | | | 56 | | 27 | 33 | | 6 | 7 | 68 |
| 7 | 3- låg dos | - | | | 119 | | | | 84 | | 7 | 43 | | 6 | 19 | 59 |
| 8 | 4- låg dos | - | | | 42 | | | | 45 | | 11 | 53 | | 2 | 10 | 43 |
| 9 | 5- låg dos | - | | | 48 | | | | 47 | | 31 | 45 | | 2 | 9 | 54 |
| 10 | 2- hög dos | - | | | 36 | | | | 22 | | 21 | 68 | | 3 | 25 | 31 |
| 11 | 3- hög dos | - | | | 81 | | | | 35 | | 12 | 52 | | 3 | 9 | 37 |
| 12 | 4- hög dos | - | | | 14 | | | | 21 | | 1 | 25 | | 1 | 5 | 22 |
| 13 | 5- hög dos | - | | | 21 | | | | 14 | | 3 | 43 | | 1 | 11 | 13 |
| 14 | Obehandlat | R | | | 78 | | | | 87 | | 36 | 290 | | 83 | 83 | 82 |
| 15 | 2- normal dos | R | | | 14 | | | | 27 | | 0 | 50 | | 1 | 9 | 23 |
| 16 | 3- normal dos | R | | | 2 | | | | 13 | | 1 | 26 | | 0 | 2 | 6 |
| 17 | 4- normal dos | R | | | 6 | | | | 35 | | 3 | 23 | | 0 | 4 | 14 |
| 18 | 5- normal dos | R | | | 6 | | | | 8 | | 1 | 20 | | 1 | 3 | 7 |
| 19 | 2- låg dos | R | | | 38 | | | | 32 | | 1 | 90 | | 1 | 10 | 36 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|--|--|----|--|--|--|--|----|--|---|----|--|---|---|----|
| 20 | 3- låg dos | R | | | 14 | | | | | 49 | | 1 | 4 | | 1 | 2 | 26 |
| 21 | 4- låg dos | R | | | 21 | | | | | 23 | | 3 | 57 | | 0 | 3 | 24 |
| 22 | 5- låg dos | R | | | 19 | | | | | 20 | | 2 | 33 | | 0 | 4 | 21 |
| 23 | 2- hög dos | R | | | 4 | | | | | 5 | | 0 | 14 | | 0 | 2 | 5 |
| 24 | 3- hög dos | R | | | 3 | | | | | 13 | | 0 | 11 | | 0 | 1 | 7 |
| 25 | 4- hög dos | R | | | 1 | | | | | 4 | | 0 | 12 | | 0 | 3 | 4 |
| 26 | 5- hög dos | R | | | 1 | | | | | 5 | | 0 | 26 | | 0 | 6 | 4 |

| Behandling/ Treatment | | VERAR | VIOAR | GALAP | STEME | SOLNI | MATIN | POLPE | POLCO | POLAV | BRSNN | LAMPU | SINAL | CHEAL | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|----------|-------|-----------|--------|------------|------------|--------|-----------|----------|-------|---------|-----------|-------|--------|------|
| | | veronika | viol | snärjmåra | våtarv | nattskatta | baldersbrå | pilört | åkerbinda | trampört | raps | plister | gul senap | målla | | |
| 9 försök 2009-2011 fs | | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 9 |
| | Soil cover % | | 6 | 18 | 38 | 8 | | 15 | 26 | 7 | 21 | 1 | | 9 | 9 | 72 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 51 | 40 | 4 | 1 | | 0 | 44 | 22 | 28 | 69 | | 4 | 13 | 34 |
| 3 | 3- normal dos | - | 22 | 38 | 4 | 11 | | 0 | 49 | 22 | 26 | 70 | | 3 | 10 | 31 |
| 4 | 4- normal dos | - | 29 | 18 | 5 | 2 | | 0 | 32 | 12 | 2 | 25 | | 1 | 8 | 20 |
| 5 | 5- normal dos | - | 14 | 25 | 0 | 2 | | 0 | 18 | 7 | 10 | 24 | | 1 | 14 | 14 |
| 6 | 2- låg dos | - | 62 | 48 | 9 | 4 | | 0 | 47 | 63 | 27 | 33 | | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 3- låg dos | - | 21 | 69 | 3 | 6 | | 0 | 59 | 23 | 7 | 43 | | 6 | 17 | 36 |
| 8 | 4- låg dos | - | 32 | 32 | 6 | 2 | | 0 | 45 | 17 | 11 | 53 | | 2 | 10 | 30 |
| 9 | 5- låg dos | - | 13 | 52 | 2 | 11 | | 0 | 44 | 19 | 31 | 45 | | 2 | 11 | 32 |
| 10 | 2- hög dos | - | 30 | 23 | 1 | 1 | | 0 | 22 | 19 | 21 | 68 | | 4 | 14 | 20 |
| 11 | 3- hög dos | - | 19 | 49 | 0 | 3 | | 0 | 22 | 11 | 12 | 52 | | 2 | 8 | 19 |
| 12 | 4- hög dos | - | 30 | 19 | 0 | 1 | | 0 | 16 | 8 | 1 | 25 | | 1 | 6 | 14 |
| 13 | 5- hög dos | - | 12 | 23 | 0 | 3 | | 0 | 15 | 5 | 3 | 43 | | 1 | 8 | 10 |
| 14 | Obehandlat | R | 34 | 52 | 38 | 17 | | 107 | 61 | 122 | 36 | 290 | | 67 | 59 | 65 |
| 15 | 2- normal dos | R | 5 | 10 | 1 | 0 | | 0 | 16 | 7 | 0 | 50 | | 1 | 5 | 12 |
| 16 | 3- normal dos | R | 2 | 3 | 0 | 0 | | 0 | 10 | 4 | 1 | 26 | | 0 | 2 | 5 |
| 17 | 4- normal dos | R | 11 | 5 | 0 | 2 | | 0 | 20 | 3 | 3 | 23 | | 0 | 3 | 9 |
| 18 | 5- normal dos | R | 2 | 5 | 0 | 1 | | 0 | 7 | 1 | 1 | 20 | | 0 | 2 | 5 |
| 19 | 2- låg dos | R | 12 | 21 | 2 | 0 | | 0 | 22 | 14 | 1 | 90 | | 1 | 7 | 19 |
| 20 | 3- låg dos | R | 6 | 10 | 1 | 1 | | 0 | 28 | 5 | 1 | 4 | | 0 | 3 | 14 |
| 21 | 4- låg dos | R | 7 | 13 | 1 | 1 | | 0 | 19 | 6 | 3 | 57 | | 0 | 3 | 14 |
| 22 | 5- låg dos | R | 4 | 15 | 0 | 0 | | 0 | 15 | 7 | 2 | 33 | | 0 | 3 | 11 |
| 23 | 2- hög dos | R | 4 | 2 | 1 | 0 | | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | | 0 | 2 | 4 |
| 24 | 3- hög dos | R | 1 | 4 | 0 | 0 | | 0 | 7 | 1 | 0 | 11 | | 0 | 1 | 4 |
| 25 | 4- hög dos | R | 7 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | | 0 | 2 | 4 |
| 26 | 5- hög dos | R | 2 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | | 0 | 4 | 2 |

Optimerad ogräsbekämpning

518, 524, 535 2009-2011

Blasttäckning - augusti

totalt 9 försök

| Behandling/ Treatment | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRANA raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|

76 Ädelholm 09

| | Top cover % | | 44 | 2 | | 42 | | 88 |
|----|---------------|---|-----|-----|--|-----|--|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | 2- låg dos | - | 1 | 38 | | 5 | | 4 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | 0 | | 1 | | 1 |
| 9 | 5- låg dos | - | 1 | 0 | | 0 | | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 27 | 0 | | 19 | | 22 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 1 | 0 | | 1 | | 1 |
| 20 | 3- låg dos | R | 2 | 0 | | 1 | | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 |

77 Barsebäck 09

| | Top cover % | | 60 | 31 | * | | 9 | 100 |
|----|---------------|---|-----|-----|----|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 0 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 2 | 2 | 5 | | 92 | 15 |
| 3 | 3- normal dos | - | 3 | 4 | 4 | | 41 | 10 |
| 4 | 4- normal dos | - | 2 | 0 | 0 | | 28 | 4 |
| 5 | 5- normal dos | - | 3 | 2 | 1 | | 15 | 4 |
| 6 | 2- låg dos | - | 8 | 18 | 7 | | 54 | 23 |
| 7 | 3- låg dos | - | 2 | 10 | 4 | | 289 | 34 |
| 8 | 4- låg dos | - | 3 | 0 | 2 | | 126 | 15 |
| 9 | 5- låg dos | - | 2 | 5 | 1 | | 63 | 9 |
| 10 | 2- hög dos | - | 1 | 2 | 0 | | 16 | 3 |
| 11 | 3- hög dos | - | 2 | 4 | 1 | | 9 | 5 |
| 12 | 4- hög dos | - | 1 | 2 | 1 | | 12 | 3 |
| | 5- hög dos | - | 2 | 0 | 1 | | 8 | 3 |
| 14 | Obehandlat | R | 75 | 26 | 14 | | 64 | 73 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 1 | 0 | | 7 | 2 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | 1 | | 5 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 2 | 0 | 0 | | 1 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 2 | 1 | 0 | | 8 | 4 |
| 20 | 3- låg dos | R | 1 | 2 | 1 | | 48 | 7 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 2 | 1 | | 48 | 7 |
| 22 | 5- låg dos | R | 1 | 0 | 0 | | 7 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|---|--|--|---|---|
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 |
|----|------------|---|---|---|---|--|--|---|---|

* abs. Values

78 Kronoslätt 09

| | Top cover % | | 6 | 51 | | | | 15 | 73 |
|----|---------------|---|-----|-----|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | 3 | | | | 0 | 2 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4 | 4- normal dos | - | 3 | 2 | | | | 0 | 2 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 6 | 2- låg dos | - | 2 | 13 | | | | 0 | 9 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | 2 | | | | 1 | 2 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | 6 | | | | 0 | 4 |
| 9 | 5- låg dos | - | 2 | 1 | | | | 0 | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 2 | | | | 0 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 41 | 52 | | | | 39 | 48 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 1 | | | | 1 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 4 | | | | 0 | 3 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 1 | | | | 0 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 2 | | | | 0 | 2 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRANA raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|
| 3 försök 2009 | | 3 | 2 | | 1 | | 2 | 3 | |
| | Top cover % | 37 | 41 | | 42 | | 12 | 87 | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | 2 | | 0 | | 46 | 6 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | 2 | | 0 | | 21 | 4 |
| 4 | 4- normal dos | - | 2 | 1 | | 0 | | 14 | 2 |
| 5 | 5- normal dos | - | 1 | 1 | | 0 | | 7 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | 4 | 16 | | 5 | | 27 | 12 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | 6 | | 0 | | 145 | 12 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | 3 | | 1 | | 63 | 7 |
| 9 | 5- låg dos | - | 2 | 3 | | 0 | | 31 | 3 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | 2 | | 0 | | 8 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | 1 | 2 | | 0 | | 4 | 2 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 1 | | 0 | | 6 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 1 | 0 | | 0 | | 4 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 47 | 39 | | 19 | | 52 | 48 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 1 | | 0 | | 4 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 1 | 0 | | 0 | | 1 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 1 | 3 | | 0 | | 4 | 2 |
| 20 | 3- låg dos | R | 1 | 1 | | 1 | | 24 | 3 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 2 | | 1 | | 24 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 3 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|---|--|---|---|---|
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 |
|----|------------|---|---|---|--|---|---|---|

| Behandling/ Treatment | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRANA raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|

76 Ädelholm 10

| | Top cover % | | 1 | | | | | 1 |
|----|---------------|---|-----|--|--|--|--|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 6 | 2- låg dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 9 | 5- låg dos | - | 3 | | | | | 3 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | | | | | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 74 | | | | | 73 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | | | | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | | | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | | | 0 |

77 Trollenäs 10

| | Top cover % | | 10 | | | | 4 | 14 |
|----|---------------|---|-----|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| 6 | 2- låg dos | - | 0 | | | | 4 | 1 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | | | | 4 | 1 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| 9 | 5- låg dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | | | | 1 | 0 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | | | | 0 | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | | | 2 | 1 |
| | 5- hög dos | - | 0 | | | | 1 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 58 | | | | 16 | 47 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | | | 1 | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | | | 0 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | | 1 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | | | 0 | 0 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | | | 2 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | | 2 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | | 0 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | | 1 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | | | | 1 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | | | | 0 | 0 |

78 Hörte 10

| | Top cover % | | 6 | | | | | | 1 | 7 |
|----|---------------|---|-----|--|--|--|--|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | | | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | | | | | | 8 | 2 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | | | | | 11 | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 6 | 2- låg dos | - | 7 | | | | | | 32 | 10 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | | | | | | 15 | 2 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | | | | | | 17 | 2 |
| 9 | 5- låg dos | - | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | | | | | | 18 | 2 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | | | | | 11 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 20 | | | | | | 29 | 21 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | | | | | 9 | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | | | | | 11 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | | | | | 18 | 2 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | | | | 15 | 2 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | | | | 7 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | | | | 11 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | | | | 4 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | | | | 11 | 1 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | | | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRANA raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|----------|-----|
| 3 försök 2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 3 | |
| | Top cover % | | 6 | | | | | 1 | 7 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | | | 67 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 0 | | | | | 3 | 1 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | | | | 4 | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 6 | 2- låg dos | - | 2 | | | | | 12 | 4 |
| 7 | 3- låg dos | - | 0 | | | | | 6 | 1 |
| 8 | 4- låg dos | - | 0 | | | | | 6 | 1 |
| 9 | 5- låg dos | - | 1 | | | | | 1 | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 0 | | | | | 6 | 1 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | | | | 4 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 50 | | | | | 15 | 47 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | | | | 4 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | | | | 2 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | | | | 6 | 1 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | | | | 3 | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | | | 6 | 1 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | | | 2 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | | | 4 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|--|--|--|---|---|
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | | | 1 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | | | 4 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | | | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRSNN raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|

59 Ädelholm 11

| | Top cover % | | 22 | | 1 | 31 | | 4 | 58 |
|----|---------------|---|-----|--|-----|-----|--|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 3 | 3- normal dos | - | 3 | | 5 | 3 | | 0 | 3 |
| 4 | 4- normal dos | - | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 6 | 2- låg dos | - | 21 | | 1 | 21 | | 36 | 22 |
| 7 | 3- låg dos | - | 3 | | 4 | 0 | | 1 | 1 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | | 1 | 0 | | 0 | 1 |
| 9 | 5- låg dos | - | 3 | | 4 | 0 | | 0 | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 11 | 3- hög dos | - | 3 | | 4 | 0 | | 0 | 1 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13 | 5- hög dos | - | 1 | | 0 | 0 | | 0 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 83 | | 125 | 71 | | 82 | 78 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | 2 | 0 | | 0 | 0 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 1 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

60 Alnarp 11

| | Top cover % | | 36 | | 5 | | | | 41 |
|----|---------------|---|-----|--|-----|--|--|--|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | 100 | | | | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | | 2 | | | | 1 |
| 3 | 3- normal dos | - | 0 | | 1 | | | | 0 |
| 4 | 4- normal dos | - | 1 | | 2 | | | | 1 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 6 | 2- låg dos | - | 11 | | 48 | | | | 17 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | | 3 | | | | 1 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 9 | 5- låg dos | - | 0 | | 4 | | | | 1 |
| 10 | 2- hög dos | - | 1 | | 1 | | | | 1 |
| 11 | 3- hög dos | - | 0 | | 2 | | | | 0 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | 0 | | | | 0 |
| | 5- hög dos | - | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 14 | Obehandlat | R | 51 | | 71 | | | | 58 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | 4 | | | | 1 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | 1 | | | | 0 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | 2 | | | | 0 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | 1 | | | | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | 0 | | | | 0 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | 2 | | | | 0 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | 5 | | | | 1 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|--|---|--|--|---|
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | 2 | | | 0 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | 1 | | | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | 1 | | | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | 1 | | | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | 1 | | | 0 |

61 Trolleås 11

| | Top cover % | | 21 | | | 5 | 41 | 1 | 68 |
|----|---------------|---|-----|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | | | 20 | 96 | 10 | 61 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | | | 13 | 60 | 13 | 39 |
| 4 | 4- normal dos | - | 0 | | | 3 | 8 | 4 | 5 |
| 5 | 5- normal dos | - | 0 | | | 4 | 7 | 0 | 5 |
| 6 | 2- låg dos | - | 1 | | | 58 | 149 | 18 | 96 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | | | 7 | 50 | 12 | 32 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | | | 2 | 45 | 4 | 28 |
| 9 | 5- låg dos | - | 1 | | | 38 | 67 | 13 | 44 |
| 10 | 2- hög dos | - | 3 | | | 21 | 50 | 0 | 33 |
| 11 | 3- hög dos | - | 2 | | | 7 | 36 | 0 | 23 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | | | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 14 | Obehandlat | R | 55 | | | 37 | 57 | 8 | 56 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | | 0 | 17 | 0 | 10 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | | 2 | 5 | 0 | 3 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | | 1 | 51 | 0 | 31 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | 2 | 21 | 0 | 13 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | 1 | 14 | 1 | 9 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRSNN raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|----------|----------|-----|
| 3 försök 2011 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| | Top cover % | | 26 | | 3 | 18 | 41 | 2 | 55 |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | | 1 | 10 | 96 | 5 | 21 |
| 3 | 3- normal dos | - | 2 | | 3 | 8 | 60 | 6 | 14 |
| 4 | 4- normal dos | - | 1 | | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 5 | 5- normal dos | - | 1 | | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 |
| 6 | 2- låg dos | - | 11 | | 25 | 39 | 149 | 27 | 45 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | | 4 | 3 | 50 | 6 | 11 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | | 1 | 1 | 45 | 2 | 10 |
| 9 | 5- låg dos | - | 1 | | 4 | 19 | 67 | 6 | 16 |
| 10 | 2- hög dos | - | 2 | | 1 | 10 | 50 | 0 | 12 |
| 11 | 3- hög dos | - | 1 | | 3 | 3 | 36 | 0 | 8 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | 5- hög dos | - | 1 | | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 14 | Obehandlat | R | 63 | | 98 | 54 | 57 | 45 | 64 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | | 2 | 0 | 17 | 0 | 4 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | | 1 | 1 | 51 | 0 | 11 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------|---|---|--|--|---|---|----|---|---|
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | | | 2 | 1 | 21 | 0 | 5 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | | | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Behandling/ Treatment | | CHEAL målla | MATIN baldersbrå | POLAV trampört | POLCO åkerbinda | BRSNN raps | GALAP snärjmåra | Övrigt | Alla | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------|------|-----|
| 9 försök 2009-2011 | fs | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | |
| | Soil cover % | 23 | 41 | * | 3 | 26 | 41 | 5 | 50 | |
| 1 | Obehandlat | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2- normal dos | - | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 96 | 19 | 9 |
| 3 | 3- normal dos | - | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 60 | 11 | 6 |
| 4 | 4- normal dos | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 5 | 5- normal dos | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 1 |
| 6 | 2- låg dos | - | 6 | 16 | 7 | 25 | 28 | 149 | 24 | 20 |
| 7 | 3- låg dos | - | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 50 | 53 | 8 |
| 8 | 4- låg dos | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 25 | 6 |
| 9 | 5- låg dos | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 67 | 13 | 7 |
| 10 | 2- hög dos | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 50 | 6 | 5 |
| 11 | 3- hög dos | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 36 | 3 | 3 |
| 12 | 4- hög dos | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 |
| 13 | 5- hög dos | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 14 | Obehandlat | R | 54 | 39 | 14 | 98 | 42 | 57 | 40 | 53 |
| 15 | 2- normal dos | R | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 3 | 2 |
| 16 | 3- normal dos | R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 17 | 4- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 18 | 5- normal dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | 2- låg dos | R | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 51 | 4 | 5 |
| 20 | 3- låg dos | R | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 |
| 21 | 4- låg dos | R | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 11 | 3 |
| 22 | 5- låg dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| 23 | 2- hög dos | R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 3- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 4- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 26 | 5- hög dos | R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* abs. Values